

# TS 500I-A

Liste des pièces


09.07.2025

France, français

## Table des matières

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Carter de vilebrequin .....                        | 2  |
| Cylindre, Silencieux .....                         | 4  |
| Embrayage, Poignée tubulaire .....                 | 7  |
| Dispositif de lancement .....                      | 10 |
| Carter de réservoir .....                          | 12 |
| Dispositif d'allumage, Carter de ventilateur ..... | 14 |
| Système d'injection .....                          | 16 |
| Filtre à air, Capot .....                          | 18 |
| Raccord, Pièce de protection .....                 | 21 |
| Kit de montage de roues .....                      | 24 |
| Réservoir d'eau sous pression .....                | 26 |
| Outils, Accessoires spéciaux .....                 | 28 |
| Numéro de machine .....                            | 30 |
| Smart Connector 1.1 .....                          | 32 |
| Couples de serrage .....                           | 34 |
| Couples de serrage .....                           | 37 |
| Couples de serrage .....                           | 39 |
| Consommables et matières auxiliaires .....         | 41 |

# Carter de vilebrequin




4250-GET-0013-A0

# Carter de vilebrequin

| #  | Numéro de pièce | Description                                                            | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4250 020 2901   | Demi-carter de vilebrequin                                             | 1        | 2 - 5                             |           |
| 2  | 0000 953 6610   | Goujon fileté                                                          | 3        |                                   |           |
| 3  | 9503 003 0450   | Roulement rainuré à billes 6203                                        | 2        |                                   |           |
| 4  | 9630 951 1696   | Bague d'étanchéité 15x26x7                                             | 1        |                                   |           |
| 5  | 0000 988 8600   | Douille                                                                | 6        |                                   |           |
| 6  | 4250 020 2603   | Demi-carter de vilebrequin, côté ventilateur                           | 1        | 3, 5, 7, 8                        |           |
| 7  | 9640 003 1570   | Bague d'étanchéité 15x24x7                                             | 1        |                                   |           |
| 8  | 4250 080 3101   | Couvercle de ventilateur<br>Au-dessus du numéro de série:<br>179443874 | 1        |                                   |           |
| 9  | 4250 030 0400   | Vilebrequin                                                            | 1        | 10                                |           |
| 10 | 1120 036 8500   | Clavette demi-lune 2x3,7                                               | 1        |                                   |           |
| 11 | 4250 029 0500   | Joint                                                                  | 1        |                                   |           |
| 12 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20                                               | 3        |                                   |           |
| 13 | 9022 341 1080   | Vis cylindrique IS-M5x35                                               | 1        |                                   |           |
| 14 | 4250 141 5400   | Tuyau                                                                  | 1        |                                   |           |
| 15 | 4238 141 1800   | Douille                                                                | 1        |                                   |           |
| 16 | 4238 660 0400   | Système de tension                                                     | 1        |                                   |           |
| 17 | 4224 664 2100   | Levier de serrage                                                      | 1        |                                   |           |
| 18 | 4224 664 4200   | Couvercle                                                              | 1        |                                   |           |
| 19 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24                                               | 2        |                                   |           |
| 20 | 4250 007 1600   | Jeu de joints                                                          | 1        | 4, 7, 11                          |           |

# Cylindre, Silencieux



4250-GET-0041  
A1


# Cylindre, Silencieux

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4250 020 1201   | Cylindre avec piston Ø 52 mm       | 1        | 2 - 5                             |           |
| 2  | 4250 030 2004   | Piston Ø 52 mm                     | 1        | 3 - 5                             |           |
| 3  | 1122 034 3000   | Segment de piston Ø 52x1,2 mm      | 2        |                                   |           |
| 4  | 9463 650 1200   | Jonc d'arrêt 12x1                  | 2        |                                   |           |
| 5  | 4244 034 1500   | Axe de piston 12x8x33              | 1        |                                   |           |
| 6  | 4250 030 2002   | Piston Ø 52 mm                     | 1        | 7 - 9                             |           |
| 7  | 1122 034 3000   | Segment de piston Ø 52x1,2 mm      | 2        |                                   |           |
| 8  | 9463 650 1200   | Jonc d'arrêt 12x1                  | 2        |                                   |           |
| 9  | 4244 034 1500   | Axe de piston 12x8x33              | 1        |                                   |           |
| 10 | 9512 003 3142   | Cage à aiguilles 12x16x13          | 1        |                                   |           |
| 11 | 4250 029 2300   | Joint de cylindre                  | 1        |                                   |           |
| 12 | 9022 341 1080   | Vis cylindrique IS-M5x35           | 4        |                                   |           |
| 13 | 4250 020 9400   | Soupape de décompression           | 1        |                                   |           |
| 15 | 0000 400 7000   | Bougie NGK BPMR7A                  | 1        |                                   |           |
| 16 | 0000 400 7029   | Bougie STIHL ZK C 14               | 1        |                                   |           |
| 17 | 0000 400 7030   | Bougie STIHL ZK C 14, Paquet de 40 | 1        |                                   |           |
| 18 | 4250 140 0610   | Silencieux                         | 1        | 19 - 21                           |           |
| 19 | 4238 149 0600   | Joint de silencieux                | 1        |                                   |           |
| 20 | 0000 141 3200   | Tôle de refroidissement            | 1        |                                   |           |
| 21 | 9022 399 1020   | Vis cylindrique IS-M5x20           | 2        |                                   |           |
| 22 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20           | 1        |                                   |           |
| 23 | 4250 080 0900   | Capot de canalisation d'air        | 1        |                                   |           |
| 24 | 4250 448 1200   | Attache de câble                   | 1        |                                   |           |
| 25 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20           | 2        |                                   |           |
| 26 | 1141 122 2500   | Collier de serrage                 | 1        |                                   |           |
| 27 | 4250 129 0900   | Joint                              | 1        |                                   |           |

# Cylindre, Silencieux

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 28 | 4250 120 6902   | Boîtier de papillon      | 1        | 27                                |           |
| 29 | 4250 140 2502   | Raccord coudé            | 1        |                                   |           |
| 30 | 9022 341 1080   | Vis cylindrique IS-M5x35 | 2        |                                   |           |
| 31 | 9771 021 2536   | Collier de serrage 30x5  | 1        |                                   |           |
| 32 | 4250 007 1600   | Jeu de joints            | 1        | 11, 19, 27                        |           |

# Embrayage, Poignée tubulaire



4250-GET-0014-40


# Embrayage, Poignée tubulaire

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4250 160 2000   | Embrayage                           | 1        | 2 - 5                             |           |
| 2  | 1125 162 3202   | Entraîneur                          | 1        |                                   |           |
| 3  | 1128 162 0807   | Masselotte                          | 3        |                                   |           |
| 4  | 1128 162 3000   | Pièce de fixation                   | 3        |                                   |           |
| 5  | 0000 997 5816   | Ressort de tension                  | 3        |                                   |           |
| 6  | 4238 195 0600   | Roue de lanceur                     | 1        |                                   |           |
| 7  | 0000 955 0802   | Écrou à embase M8x1                 | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 036 0200   | Anneau                              | 1        |                                   |           |
| 9  | 4238 760 8500   | Poulie à courroie                   | 1        | 10, 11                            |           |
| 10 | 9503 003 5136   | Roulement rainuré à billes 6001-2RS | 1        |                                   |           |
| 11 | 9456 621 3100   | Circlip 28x1,2                      | 1        |                                   |           |
| 12 | 9490 005 7900   | Courroie poly-V 5PJ 801 LB          | 1        |                                   |           |
| 13 | 4238 791 1700   | Poignée tubulaire                   | 1        |                                   |           |
| 14 | 4238 790 8301   | AV-Ressort                          | 1        |                                   |           |
| 15 | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19            | 4        |                                   |           |
| 16 | 4238 791 0910   | Élément de serrage                  | 1        |                                   |           |
| 17 | 9074 478 4705   | Vis cylindrique IS-P6x40            | 1        |                                   |           |
| 18 | 9074 478 4143   | Vis cylindrique IS-P6x26            | 2        |                                   |           |
| 19 | 4238 790 8302   | AV-Ressort                          | 1        |                                   |           |
| 20 | 4238 791 1900   | Crampon de tube de poignée          | 1        |                                   |           |
| 21 | 4238 791 0900   | Élément de serrage                  | 1        |                                   |           |
| 22 | 9075 478 4190   | Vis cylindrique IS-D5x45            | 1        |                                   |           |
| 23 | 4238 791 0905   | Monture de serrage                  | 1        |                                   |           |
| 24 | 4238 790 7605   | Support                             | 1        | 25, 30, 31                        |           |
| 25 | 4238 791 7605   | Support                             | 1        |                                   |           |
| 26 | 9074 478 4143   | Vis cylindrique IS-P6x26            | 1        |                                   |           |

# Embrayage, Poignée tubulaire

| #  | Numéro de pièce | Description                                                     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 27 | 9074 478 4705   | Vis cylindrique IS-P6x40<br>Jusqu'au numéro de série: 180737426 | 1        |                                   |           |
| 28 | 4238 790 7600   | Support<br>Jusqu'au numéro de série: 180737426                  | 1        | 29 - 31                           |           |
| 29 | 4238 791 7601   | Support<br>Jusqu'au numéro de série: 180737426                  | 1        |                                   |           |
| 30 | 4205 790 9300   | Amortisseur en caoutchouc                                       | 2        |                                   |           |
| 31 | 0000 951 1100   | Vis                                                             | 2        |                                   |           |
| 32 | 9074 478 4706   | Vis cylindrique IS-P6x50                                        | 2        |                                   |           |
| 33 | 4238 790 8304   | AV-Ressort                                                      | 1        |                                   |           |

# Dispositif de lancement




4250-GET-0015-A0

# Dispositif de lancement

| #  | Numéro de pièce | Description                       | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4250 190 0301   | Couvercle de lanceur avec lanceur | 1        | 2 - 13                            |           |
| 2  | 4238 190 0404   | Couvercle de lanceur              | 1        | 3                                 |           |
| 3  | 1110 084 9102   | Douille                           | 1        |                                   |           |
| 4  | 4238 195 9000   | Rondelle                          | 1        |                                   |           |
| 5  | 4224 190 0600   | Ressort de rappel                 | 1        |                                   |           |
| 6  | 9104 003 0410   | Vis Parker P3x6                   | 2        |                                   |           |
| 7  | 4238 190 1001   | Poulie à câble                    | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 195 7200   | Cliquet                           | 1        |                                   |           |
| 9  | 0000 958 0923   | Rondelle                          | 1        |                                   |           |
| 10 | 1118 195 3500   | Ressort                           | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 190 3417   | Poignée ElastoStart Ø 4 mm        | 1        | 12                                |           |
| 12 | 0000 190 2902   | Câble de lancement Ø 4x970 mm     | 1        |                                   |           |
| 13 | 4250 967 1500   | Plaque matricule TS 500i          | 1        |                                   |           |
| 14 | 9220 260 1100   | Écrou à six pans M8               | 3        |                                   |           |

# Carter de réservoir




4250-GET-0016-A0

# Carter de réservoir

| #  | Numéro de pièce | Description                | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4250 350 0850   | Carter de réservoir        | 1        | 2 - 6, 8 - 15                     |           |
| 2  | 4238 350 5800   | Aération de réservoir      | 1        |                                   |           |
| 3  | 4223 353 9201   | Douille                    | 1        |                                   |           |
| 4  | 0000 350 0514   | Bouchon de réservoir       | 1        | 5, 6                              |           |
| 5  | 9645 948 2471   | Joint torique 23x3         | 1        |                                   |           |
| 6  | 0000 350 0905   | Corde                      | 1        |                                   |           |
| 7  | 0000 937 5004   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 | 1        |                                   |           |
| 8  | 4250 353 2701   | Pièce de raccordement      | 1        |                                   |           |
| 9  | 4238 353 9200   | Douille                    | 1        |                                   |           |
| 10 | 4238 358 7700   | Tuyau                      | 1        |                                   |           |
| 11 | 4250 350 3501   | Crépine d'aspiration       | 1        |                                   |           |
| 12 | 4250 353 9200   | Douille                    | 1        |                                   |           |
| 13 | 4238 790 8300   | AV-Ressort                 | 1        |                                   |           |
| 14 | 9074 477 4130   | Vis IS P5x16               | 1        |                                   |           |
| 15 | 4250 350 2702   | Tuyau de carburant         | 1        |                                   |           |
| 16 | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19   | 2        |                                   |           |
| 17 | 4250 141 6300   | Déflexeur d'air            | 1        |                                   |           |
| 18 | 4250 791 5900   | Butoir d'arrêt             | 1        |                                   |           |
| 19 | 4238 354 0100   | Pied                       | 1        |                                   |           |
| 20 | 4250 141 6301   | Déflexeur d'air            | 1        |                                   |           |


## Dispositif d'allumage, Carter de ventilateur



# Dispositif d'allumage, Carter de ventilateur

| #  | Numéro de pièce | Description                                                            | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4250 400 1200   | Rotor                                                                  | 1        |                                   |           |
| 2  | 4250 404 3502   | Générateur                                                             | 1        |                                   |           |
| 3  | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20                                               | 2        |                                   |           |
| 4  | 0000 955 0802   | Écrou à embase M8x1                                                    | 1        |                                   |           |
| 5  | 4250 400 4701   | Appareil de commande                                                   | 1        | 6 - 10                            |           |
| 6  | 0000 989 1002   | Douille de protection                                                  | 1        |                                   |           |
| 7  | 4250 084 9600   | Pièce de pression                                                      | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 998 0604   | Ressort coudé                                                          | 1        |                                   |           |
| 9  | 1128 405 1000   | Contact de câble d'allumage                                            | 1        |                                   |           |
| 10 | 4223 084 1600   | Recouvrement                                                           | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 405 0600   | Câble d'allumage 1 m                                                   | 1        |                                   |           |
| 12 | 0000 930 2251   | Câble d'allumage 10 m                                                  | 1        |                                   |           |
| 13 | 1138 442 0404   | Gaine isolante 33,5 mm                                                 | 2        |                                   |           |
| 14 | 4250 080 3101   | Couvercle de ventilateur<br>Au-dessus du numéro de série:<br>179443874 | 1        |                                   |           |
| 15 | 4250 080 3100   | Couvercle de ventilateur                                               | 1        |                                   |           |
| 16 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20                                               | 4        |                                   |           |
| 17 | 4250 440 0301   | Câble                                                                  | 1        |                                   |           |
| 18 | 4250 021 1100   | Couvercle                                                              | 1        |                                   |           |
| 19 | 9022 346 0658   | Vis cylindrique IS-M4x12                                               | 1        |                                   |           |

# Système d'injection




4250-GET-0018  
K1

# Système d'injection

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4250 130 3311   | Injecteur                | 1        | 2, 13                             |           |
| 2  | 9645 951 3089   | Joint torique 7x1,5      | 1        |                                   |           |
| 3  | 9022 371 0710   | Vis cylindrique IS-M4x20 | 2        |                                   |           |
| 4  | 4250 131 3500   | Déflexeur d'air          | 1        |                                   |           |
| 5  | 4250 028 1000   | Douille                  | 1        |                                   |           |
| 6  | 4250 400 5802   | Capteur                  | 1        | 7, 8                              |           |
| 7  | 9645 953 7559   | Joint torique 15,3x2,2   | 1        |                                   |           |
| 8  | 9022 346 0658   | Vis cylindrique IS-M4x12 | 2        |                                   |           |
| 9  | 4250 130 0304   | Pompe d'injection        | 1        | 10 - 13                           |           |
| 10 | 0000 122 3000   | Ressort de pression      | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 121 2702   | Capuchon                 | 1        |                                   |           |
| 12 | 4250 122 7100   | Vis M3x23,5              | 2        |                                   |           |
| 13 | 4250 350 2702   | Tuyau de carburant       | 1        |                                   |           |

# Filtre à air, Capot



4250-GET-0019-A0


# Filtre à air, Capot

| #  | Numéro de pièce | Description                                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4238 140 4403   | Filtre à air                                     | 1        |                                   |           |
| 2  | 4238 140 1000   | Couvercle de filtre                              | 1        | 3                                 |           |
| 3  | 0000 951 1109   | Vis cylindrique IS-M5x20                         | 4        |                                   |           |
| 4  | 4250 080 1600   | Capot                                            | 1        | 5 - 19, 22                        |           |
| 5  | 4250 080 1601   | Capot                                            | 1        | 6, 7                              |           |
| 6  | 0000 967 3799   | Pictogramme d'avertissement TS                   | 1        |                                   |           |
| 7  | 0000 967 7238   | Pictogramme d'avertissement Bouchon de réservoir | 1        |                                   |           |
| 8  | 4250 182 1000   | Manette des gaz                                  | 1        |                                   |           |
| 9  | 9371 470 2640   | Goupille cylindrique 5x24                        | 1        |                                   |           |
| 10 | 4238 182 4500   | Ressort coudé                                    | 1        |                                   |           |
| 11 | 4238 182 0800   | Levier d'arrêt                                   | 1        |                                   |           |
| 12 | 4250 180 0900   | Arbre de commande                                | 1        |                                   |           |
| 13 | 4238 182 4700   | Ressort à lame                                   | 1        |                                   |           |
| 14 | 4250 430 0500   | Commutateur                                      | 1        |                                   |           |
| 15 | 4250 435 6000   | Support                                          | 1        |                                   |           |
| 16 | 9074 477 4130   | Vis IS P5x16                                     | 2        |                                   |           |
| 17 | 4250 791 0600   | Monture de poignée                               | 1        |                                   |           |
| 18 | 4238 084 7400   | Douille                                          | 1        |                                   |           |
| 19 | 4250 087 8300   | Butoir en caoutchouc                             | 1        |                                   |           |
| 20 | 0000 930 2803   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3                       | 1        |                                   |           |
| 21 | 0712 923 8004   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 10 m, R3                      | 1        |                                   |           |
| 22 | 4250 430 6500   | Tableau de touches                               | 1        |                                   |           |
| 23 | 4250 080 2600   | Couvercle                                        | 1        | 24                                |           |
| 24 | 9022 319 0981   | Vis cylindrique IS-M5x17                         | 1        |                                   |           |
| 25 | 4238 080 2200   | Capuchon                                         | 1        | 24                                |           |
| 26 | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19                         | 4        |                                   |           |

## Filtre à air, Capot

| #  | Numéro de pièce | Description               | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 27 | 4250 180 1100   | Câble de commande des gaz | 1        |                                   |           |

# Raccord, Pièce de protection



4250-GET-0035-A0


# Raccord, Pièce de protection

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                                           |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 4238 701 0202   | Carter de découpeuse                | 1        |                                   |                                                     |
| 2  | 4224 700 8108   | Pièce de protection Ø 350 mm        | 1        | 3                                 |                                                     |
| 3  | 4238 706 0400   | Pièce de renforcement               | 2        |                                   |                                                     |
| 4  | 4238 691 0200   | Butée                               | 1        |                                   |                                                     |
| 5  | 9074 478 3025   | Vis cylindrique IS P4x16            | 1        |                                   |                                                     |
| 6  | 4224 691 0100   | Vis de butée                        | 1        |                                   |                                                     |
| 7  | 9503 003 6440   | Roulement rainuré à billes 6201-2RS | 2        |                                   |                                                     |
| 8  | 0000 961 1206   | Anneau                              | 1        |                                   |                                                     |
| 9  | 9456 621 3600   | Circlips 32x1,2                     | 2        |                                   |                                                     |
| 10 | 4224 704 0502   | Arbre                               | 1        |                                   |                                                     |
| 11 | 4238 760 8505   | Poulie à courroie                   | 1        | 12, 13                            |                                                     |
| 12 | 9291 021 0200   | Rondelle 10,5                       | 1        |                                   |                                                     |
| 13 | 9211 260 1350   | Écrou à six pans M10x1 gauche       | 1        |                                   | Agent de blocage de filetage, très forte résistance |
| 14 | 4238 700 8109   | Pièce de protection                 | 1        |                                   |                                                     |
| 15 | 4201 706 9202   | Rondelle                            | 2        |                                   |                                                     |
| 16 | 4224 706 8802   | Anneau en caoutchouc                | 1        |                                   |                                                     |
| 17 | 4224 706 8801   | Anneau en caoutchouc                | 1        |                                   |                                                     |
| 18 | 4205 706 2903   | Bride                               | 1        |                                   |                                                     |
| 19 | 4238 710 9500   | Vis de tension                      | 4        |                                   |                                                     |
| 20 | 4201 708 8402   | Vis à six pans M10x18               | 1        |                                   |                                                     |
| 21 | 9450 721 2150   | Circlips 20x1,2                     | 1        |                                   |                                                     |
| 22 | 0000 670 0207   | Vis creuse                          | 1        | 23, 24                            |                                                     |
| 23 | 9645 948 0340   | Joint torique 6x1,5                 | 2        |                                   |                                                     |
| 24 | 9041 216 0631   | Vis cylindrique M4x8-8.8            | 2        |                                   |                                                     |
| 25 | 0000 679 2000   | Joint                               | 1        |                                   |                                                     |

# Raccord, Pièce de protection

| #  | Numéro de pièce | Description                    | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 26 | 9022 341 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30       | 1        |                                   |           |
| 27 | 4224 700 2901   | Levier de réglage              | 1        |                                   |           |
| 28 | 4224 708 8300   | Écrou à quatre pans            | 2        |                                   |           |
| 29 | 0000 670 0206   | Vis creuse                     | 1        | 23, 24                            |           |
| 30 | 4238 677 8202   | Raccord                        | 1        |                                   |           |
| 31 | 9771 021 0921   | Collier de serrage 10/7        | 2        |                                   |           |
| 32 | 0000 937 4142   | Tuyau 1.000 mm                 | 1        |                                   |           |
| 33 | 4250 670 5200   | Electrovanne                   | 1        | 34 - 36                           |           |
| 34 | 4238 700 7300   | Raccord de flexible avec tamis | 1        | 35, 36                            |           |
| 35 | 0000 894 3100   | Anneau de joint                | 1        |                                   |           |
| 36 | 9645 945 7506   | Joint torique 10x3             | 1        |                                   |           |
| 37 | 4250 676 4900   | Couvercle                      | 1        |                                   |           |
| 38 | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19       | 1        |                                   |           |
| 39 | 0000 708 4200   | Douille d'arbre                | 1        |                                   |           |
| 40 | 4201 708 3004   | Rondelle de pression Ø 103 mm  | 1        |                                   |           |
| 41 | 4201 708 3014   | Rondelle de pression Ø 103 mm  | 1        |                                   |           |
| 42 | 0000 670 1700   | Manchon d'accouplement 1/2"    | 1        |                                   |           |
| 43 | 0000 967 7226   | Pictogramme d'avertissement    | 1        |                                   |           |

# Kit de montage de roues




4250-GET-0028-A1

# Kit de montage de roues

| # | Numéro de pièce | Description             | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4224 007 1014   | Kit de montage de roues | 1        | 2 - 7                             |           |
| 2 | 4223 791 7200   | Douille                 | 2        |                                   |           |
| 3 | 4223 791 3600   | Roue                    | 2        |                                   |           |
| 4 | 9007 319 1370   | Vis à six pans M6x30    | 2        |                                   |           |
| 5 | 4224 791 7204   | Douille                 | 2        |                                   |           |
| 6 | 9007 319 1420   | Vis à six pans M6x45    | 2        |                                   |           |
| 7 | 9220 260 0900   | Écrou à six pans M6     | 2        |                                   |           |


# Réservoir d'eau sous pression



4238-GET-0145  
KO

# Réservoir d'eau sous pression


| #  | Numéro de pièce | Description                 | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 0000 670 6000   | Réservoir d'eau             | 1        | 2 - 10, 12                        |           |
| 2  | 0000 670 6601   | Tube de pompe               | 1        | 3                                 |           |
| 3  | 0000 676 0501   | Entonnoir                   | 1        |                                   |           |
| 4  | 0000 670 7703   | Poignée                     | 1        |                                   |           |
| 5  | 0000 670 5000   | Soupape                     | 1        |                                   |           |
| 6  | 0000 670 0301   | Tuyau                       | 1        | 7 - 9                             |           |
| 7  | 4309 678 1100   | Tuyau 4 m                   | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 670 0401   | Tamis                       | 1        |                                   |           |
| 9  | 0000 670 1700   | Manchon d'accouplement 1/2" | 1        |                                   |           |
| 10 | 0000 967 7304   | Pictogramme d'avertissement | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 007 1601   | Jeu de joints               | 1        |                                   |           |
| 12 | 0000 700 5600   | Pompe                       | 1        | 2 - 4                             |           |



1307ET018 SC

## Outils, Accessoires spéciaux


| # | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4224 890 3400   | Clé multiple             | 1        |                                   |           |
| 2 | 4130 893 7800   | Mandrin                  | 1        |                                   |           |
| 3 | 0000 891 0810   | Pochette à outils        | 1        |                                   |           |
| 4 | 4238 792 2501   | Support                  | 1        |                                   | USA       |
| 5 | 4238 791 9400   | Collier de serrage       | 1        |                                   | USA       |
| 6 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16 | 1        |                                   | USA       |
| 7 | 9214 320 0700   | Ecrou de sécurité M5     | 1        |                                   | USA       |
| 8 | 0000 967 4022   | Plaque indicatrice       | 1        |                                   | USA       |



1307ET017 SC

# Numéro de machine


| # | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 |                 | Emplacement du numéro de machine | 1        |                                   |           |



# Smart Connector 1.1

| # | Numéro de pièce | Description                    | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|   |                 | Emplacement du Smart Connector | 1        |                                   |           |

# Couples de serrage



4250-GET-0003-A3


# Couples de serrage

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                                              |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20           | 2        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 2  | 0000 400 7029   | Bougie STIHL ZK C 14               | 1        |                                   |                                                        |
| 2  | 0000 400 7030   | Bougie STIHL ZK C 14, Paquet de 40 | 1        |                                   |                                                        |
| 3  | 4250 020 9400   | Soupape de décompression           | 1        |                                   |                                                        |
| 4  | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20           | 1        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 5  | 9039 448 0656   | Vis taraud M4x9,6                  | 1        |                                   |                                                        |
| 6  | 9771 021 2536   | Collier de serrage 30x5            | 2        |                                   |                                                        |
| 7  | 9022 341 1080   | Vis cylindrique IS-M5x35           | 2        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 8  | 0000 953 6610   | Goujon fileté                      | 3        |                                   | garnie de microcapsules d'agent de blocage de filetage |
| 9  | 9022 341 1080   | Vis cylindrique IS-M5x35           | 1        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 10 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20           | 3        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 11 | 9022 341 1080   | Vis cylindrique IS-M5x35           | 4        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 12 | 9104 003 0410   | Vis Parker P3x6                    | 2        |                                   |                                                        |
| 13 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 2        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 14 | 9220 260 1100   | Écrou à six pans M8                | 3        |                                   |                                                        |
| 15 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20           | 2        |                                   | À denture indesserrable                                |
| 16 | 9022 346 0658   | Vis cylindrique IS-M4x12           | 1        |                                   | Garnie de microcapsules d'agent de blocage de          |

# Couples de serrage

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                                                                       |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                          |          |                                   | filetage, à denture indesserrable                                               |
| 17 | 0000 955 0802   | Écrou à embase M8x1      | 1        |                                   |                                                                                 |
| 18 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20 | 4        |                                   | À denture indesserrable                                                         |
| 19 | 9022 346 0658   | Vis cylindrique IS-M4x12 | 2        |                                   | Garnie de microcapsules d'agent de blocage de filetage, à denture indesserrable |
| 20 | 9022 371 0710   | Vis cylindrique IS-M4x20 | 2        |                                   | À denture indesserrable                                                         |
| 21 | 9022 399 1020   | Vis cylindrique IS-M5x20 | 2        |                                   | À denture indesserrable                                                         |

# Couples de serrage




4250-GET-0004-A1

# Couples de serrage

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques               |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 9022 319 0981   | Vis cylindrique IS-M5x17 | 2        |                                   |                         |
| 2  | 9074 477 4130   | Vis IS P5x16             | 1        |                                   |                         |
| 3  | 9074 477 4130   | Vis IS P5x16             | 1        |                                   |                         |
| 4  | 9075 478 4190   | Vis cylindrique IS-D5x45 | 1        |                                   | À denture indesserrable |
| 5  | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19 | 4        |                                   |                         |
| 6  | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19 | 5        |                                   |                         |
| 7  | 9074 477 4130   | Vis IS P5x16             | 1        |                                   |                         |
| 8  | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19 | 1        |                                   |                         |
| 9  | 9074 478 4143   | Vis cylindrique IS-P6x26 | 2        |                                   |                         |
| 10 | 9074 478 4705   | Vis cylindrique IS-P6x40 | 1        |                                   |                         |
| 11 | 0000 951 1109   | Vis cylindrique IS-M5x20 | 4        |                                   | À denture indesserrable |
| 12 | 1125 162 3202   | Entraîneur               | 1        |                                   |                         |
| 13 | 0000 955 0802   | Écrou à embase M8x1      | 1        |                                   |                         |
| 14 | 9074 478 4705   | Vis cylindrique IS-P6x40 | 1        |                                   |                         |
| 15 | 9074 478 4143   | Vis cylindrique IS-P6x26 | 1        |                                   |                         |
| 16 | 9074 478 4706   | Vis cylindrique IS-P6x50 | 2        |                                   |                         |
| 17 | 0000 951 1100   | Vis                      | 2        |                                   |                         |


# Couples de serrage



4250-GET-0005-A0

# Couples de serrage

| #  | Numéro de pièce | Description                    | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques               |
|----|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 9022 341 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30       | 1        |                                   | À denture indesserrable |
| 2  | 0000 670 0207   | Vis creuse                     | 1        |                                   |                         |
| 3  | 9041 216 0631   | Vis cylindrique M4x8-8.8       | 2        |                                   |                         |
| 4  | 0000 670 0206   | Vis creuse                     | 1        |                                   |                         |
| 5  | 4201 708 8402   | Vis à six pans M10x18          | 1        |                                   |                         |
| 6  | 4224 691 0100   | Vis de butée                   | 1        |                                   |                         |
| 7  | 9074 478 3025   | Vis cylindrique IS P4x16       | 1        |                                   |                         |
| 8  | 4238 710 9500   | Vis de tension                 | 4        |                                   | À denture indesserrable |
| 9  | 9211 260 1350   | Écrou à six pans M10x1 gauche  | 1        |                                   |                         |
| 10 | 9022 319 1027   | Vis cylindrique IS-M5x21       | 1        |                                   |                         |
| 11 | 4238 700 7300   | Raccord de flexible avec tamis | 1        |                                   |                         |
| 12 | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19       | 1        |                                   |                         |



0000-GET-0170-A0

# Consommables et matières auxiliaires

| # | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 2 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 2 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 319 8401   | HP 100ml                           | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 319 8052   | HP Super 100ml                     | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 319 8060   | HP Ultra 100ml                     | 1        |                                   |           |