


# HS 81 T

**Liste des pièces****03.07.2025****France, français**

## Table des matières

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Carter, Cylindre .....                                                          | 2  |
| Dispositif d'allumage, Embrayage .....                                          | 4  |
| Dispositif de lancement .....                                                   | 6  |
| Filtre à air .....                                                              | 8  |
| Carburateur C1Q-S225, -S218, -S196, -S197, -S105, -S111, -<br>S115, -S116 ..... | 10 |
| Carburateur C1Q-S198, C1Q-S140 .....                                            | 13 |
| Cadre de poignée, Réservoir d'essence .....                                     | 16 |
| Poignée de commande HS 81 .....                                                 | 18 |
| Poignée de commande HS 86 .....                                                 | 20 |
| Réducteur HS 81 T, 86 T .....                                                   | 21 |
| Barre de coupe HS 81 .....                                                      | 23 |
| Barre de coupe HS 86 .....                                                      | 26 |
| Numéro de machine .....                                                         | 28 |
| Consommables et matières auxiliaires .....                                      | 30 |

# Carter, Cylindre




442ET000 TG

# Carter, Cylindre

| #  | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4237 020 2900   | Demi-carter de vilebrequin       | 1        | 2, 3                              |           |
| 2  | 0000 988 8600   | Douille                          | 2        |                                   |           |
| 3  | 9503 003 0214   | Roulement rainuré à billes 6001  | 2        |                                   |           |
| 4  | 4237 020 2600   | Demi-carter de vilebrequin       | 1        | 3                                 |           |
| 5  | 9640 003 1195   | Bague d'étanchéité 12x22x5       | 2        |                                   |           |
| 6  | 4237 030 0402   | Vilebrequin                      | 1        |                                   |           |
| 7  | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24         | 3        |                                   |           |
| 8  | 4237 029 2300   | Joint de cylindre                | 1        |                                   |           |
| 9  | 4237 020 1201   | Cylindre avec piston Ø 34 mm     | 1        | 10 - 14                           |           |
| 10 | 4237 030 2002   | Piston Ø 34 mm                   | 1        | 11 - 13                           |           |
| 11 | 4137 034 3000   | Segment de piston Ø 34x1,5 mm    | 2        |                                   |           |
| 12 | 4137 034 1500   | Axe de piston 8x5x22             | 1        |                                   |           |
| 13 | 9463 650 0805   | Jonc d'arrêt 8x0,7               | 1        |                                   |           |
| 14 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24         | 4        |                                   |           |
| 15 | 9512 003 1830   | Cage à aiguilles 8x11x10         | 1        |                                   |           |
| 16 | 4140 149 0602   | Joint de silencieux              | 1        |                                   |           |
| 17 | 4237 140 0600   | Silencieux                       | 1        |                                   |           |
| 20 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24         | 2        |                                   |           |
| 21 | 4237 140 3400   | Tube de gaz brûlés               | 1        |                                   |           |
| 22 | 9075 478 3018   | Vis cylindrique IS-D4x18         | 2        |                                   |           |
| 23 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge | 1        |                                   |           |
|    | 4237 007 1000   | Jeu de joints                    | 1        | 5, 8, 16                          |           |

# Dispositif d'allumage, Embrayage




4137-GET-0101-A0

# Dispositif d'allumage, Embrayage

| #  | Numéro de pièce | Description                 | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4237 400 1202   | Rotor                       | 1        |                                   |           |
| 2  | 0000 955 0802   | Écrou à embase M8x1         | 1        |                                   |           |
| 3  | 4237 400 1302   | Module d'allumage           | 1        | 4, 5                              |           |
| 4  | 4237 405 1000   | Contact de câble d'allumage | 1        |                                   |           |
| 5  | 0000 998 0604   | Ressort coudé               | 1        |                                   |           |
| 6  | 4237 431 2100   | Languette enfichable        | 1        |                                   |           |
| 7  | 9291 021 0100   | Rondelle 4,3                | 1        |                                   |           |
| 8  | 9075 478 3018   | Vis cylindrique IS-D4x18    | 2        |                                   |           |
| 9  | 0000 400 7027   | Bougie STIHL ZK H 10        | 1        |                                   |           |
| 10 | 4237 160 2001   | Embrayage                   | 1        | 11 - 15                           |           |
| 11 | 0000 961 0608   | Anneau                      | 2        |                                   |           |
| 12 | 0000 958 1000   | Rondelle 16x10x0,5          | 2        |                                   |           |
| 13 | 0000 958 0609   | Rondelle                    | 2        |                                   |           |
| 14 | 0000 951 0606   | Vis à six pans              | 2        |                                   |           |
| 15 | 0000 997 5523   | Ressort de tension          | 1        |                                   |           |
| 16 | 0000 997 5502   | Ressort de tension          | 1        |                                   |           |
| 17 | 4237 021 3005   | Carter moteur               | 1        |                                   |           |
| 18 | 0000 951 1100   | Vis                         | 2        |                                   |           |

# Dispositif de lancement




4137-GET-0104-A0

# Dispositif de lancement

| #  | Numéro de pièce | Description                          | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4237 080 2113   | Carter de ventilateur avec lanceur   | 1        | 2 - 9                             |           |
| 2  | 4237 080 1811   | Carter de ventilateur                | 1        | 3, 9                              |           |
| 3  | 9416 868 6650   | Rivet 6,5x0,5x8,8                    | 1        |                                   |           |
| 4  | 4237 190 0600   | Ressort de rappel                    | 1        |                                   |           |
| 5  | 1123 195 0400   | Poulie à câble                       | 1        |                                   |           |
| 6  | 4237 195 8200   | Câble de lancement Ø 2,7x1010 mm     | 1        |                                   |           |
| 7  | 4140 195 3400   | Poignée                              | 1        |                                   |           |
| 8  | 4237 190 5150   | Cliquet                              | 1        |                                   |           |
| 9  | 0000 967 7268   | Pictogramme d'avertissement HS       | 1        |                                   |           |
| 10 | 0000 930 2281   | Câble de lancement Ø 2,7 mm x 30,8 m | 1        |                                   |           |
| 12 | 4237 967 1501   | Plaque matricule HS 81 T             | 1        |                                   |           |
| 15 | 0000 951 1100   | Vis                                  | 3        |                                   |           |
| 16 | 9074 478 4420   | Vis cylindrique IS-P6x18             | 2        |                                   |           |

# Filtre à air




442ET040 SC

# Filtre à air

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4237 129 0905   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 2  | 9007 319 1140   | Vis à six pans M5x70     | 2        |                                   |           |
| 3  | 4237 121 1603   | Bride intermédiaire      | 1        |                                   |           |
| 4  | 4237 182 7601   | Pièce de serrage         | 1        |                                   |           |
| 5  | 9022 371 0710   | Vis cylindrique IS-M4x20 | 1        |                                   |           |
| 6  | 4140 129 0900   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 7  | 9075 478 4190   | Vis cylindrique IS-D5x45 | 2        |                                   |           |
| 8  | 4237 120 0618   | Carburateur C1Q-S225B    | 1        |                                   |           |
| 10 | 4114 149 1205   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 11 | 4237 140 2801   | Boîtier de filtre        | 1        |                                   |           |
| 12 | 4237 140 2801   | Boîtier de filtre        | 1        |                                   | PRC       |
| 13 | 9216 261 0700   | Ecrou à six pans M5      | 2        |                                   |           |
| 14 | 4237 120 1800   | Filtre                   | 1        |                                   |           |
| 15 | 4237 120 1800   | Filtre                   | 1        |                                   | PRC       |
| 16 | 4237 140 1003   | Couvercle de filtre      | 1        | 18                                |           |
| 17 | 4237 140 1003   | Couvercle de filtre      | 1        | 18                                | PRC       |
| 18 | 9022 319 1027   | Vis cylindrique IS-M5x21 | 1        |                                   |           |
| 20 | 4237 120 0611   | Carburateur C1Q-S198B    | 1        |                                   | PRC       |
| 21 | 4134 123 7500   | Douille                  | 1        |                                   |           |
| 22 | 4237 140 2802   | Boîtier de filtre        | 1        |                                   |           |
| 23 | 4237 141 0300   | Filtre à air             | 1        |                                   |           |
| 24 | 4237 140 1002   | Couvercle de filtre      | 1        | 18                                |           |
|    | 4237 007 1000   | Jeu de joints            | 1        | 1, 6, 10                          |           |

# Carburateur C1Q-S225, -S218, -S196, -S197, -S105, -S111, -S115, -S116



442ETD41 AM


# Carburateur C1Q-S225, -S218, -S196, -S197, -S105, -S111, -S115, -S116

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|    | 4237 120 0618   | Carburateur C1Q-S225B               | 1        | 1 - 21, 23 - 28                   |           |
|    | 4237 120 0612   | Carburateur C1Q-S218                | 1        | 1 - 22, 25 - 28                   |           |
|    | 4237 120 0609   | Carburateur C1Q-S196                | 1        | 1 - 22, 25 - 28                   |           |
|    | 4237 120 0604   | Carburateur C1Q-S115C               | 1        | 1 - 22, 25 - 28                   |           |
|    | 4237 120 0601   | Carburateur C1Q-S105                | 1        | 1 - 22, 25 - 28                   |           |
| 1  | 1123 122 3001   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 2  | Z000 018 Z000   | Pointeau d'admission                | 1        |                                   |           |
| 3  | 1125 121 5000   | Levier de réglage d'admission       | 1        |                                   |           |
| 4  | 1120 121 9200   | Axe                                 | 1        |                                   |           |
| 5  | 1120 122 6600   | Vis à embase                        | 1        |                                   |           |
| 6  | 4229 129 0901   | Joint de réglage                    | 1        |                                   |           |
| 7  | 4229 121 4700   | Membrane de réglage                 | 1        |                                   |           |
| 8  | 4237 120 2202   | Bride                               | 1        |                                   |           |
| 9  | 4226 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |
| 10 | 4140 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 11 | 4226 122 7100   | Vis                                 | 4        |                                   |           |
| 12 | 1123 121 7800   | Tamis                               | 1        |                                   |           |
| 13 | 1129 121 4800   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 14 | 1123 129 0905   | Joint de pompe                      | 1        |                                   |           |
| 15 | 1123 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 16 | 1125 122 4200   | Pièce de serrage                    | 1        |                                   |           |
| 17 | 4140 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 18 | 1120 122 7800   | Vis à tête bombée fraisée           | 1        |                                   |           |
| 19 | 4128 121 8901   | Boulon                              | 1        |                                   |           |
| 20 | 4137 121 8600   | Rondelle                            | 1        |                                   |           |
| 21 | 1120 122 9000   | Circlip                             | 1        |                                   |           |

# Carburateur C1Q-S225, -S218, -S196, -S197, -S105, -S111, -S115, -S116

| #         | Numéro de pièce | Description                              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>22</b> | 4237 122 6800   | Vis L de richesse au ralenti             | 1        |                                   |           |
| <b>23</b> | 4237 120 6801   | Vis L de richesse au ralenti             | 1        | 24                                |           |
| <b>24</b> | Z010 061 Z013   | Capuchon de limitation de course de régl | 1        |                                   |           |
| <b>25</b> | 4229 122 6701   | Vis H de richesse à haut régime          | 1        |                                   |           |
| <b>26</b> | 4229 121 2701   | Capuchon                                 | 1        |                                   |           |
| <b>27</b> | 4237 182 9500   | Bouton de réglage                        | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 4237 121 5600   | Gicleur fixe 0.38                        | 1        |                                   |           |
|           | 4229 007 1060   | Jeu de pièces de carburateur             | 1        | 6, 7, 13, 14                      |           |

# Carburateur C1Q-S198, C1Q-S140



4137-GET-0103-A0


# Carburateur C1Q-S198, C1Q-S140

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4237 120 0611   | Carburateur C1Q-S198B               | 1        | 3 - 23, 25 - 30                   |           |
| 2  | 4237 120 0606   | Carburateur C1Q-S140B               | 1        | 3 - 24, 27 - 30                   |           |
| 3  | 1123 122 3001   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 4  | Z000 018 Z000   | Pointeau d'admission                | 1        |                                   |           |
| 5  | 1125 121 5000   | Levier de réglage d'admission       | 1        |                                   |           |
| 6  | 1120 121 9200   | Axe                                 | 1        |                                   |           |
| 7  | 1120 122 6600   | Vis à embase                        | 1        |                                   |           |
| 8  | 4229 129 0901   | Joint de réglage                    | 1        |                                   |           |
| 9  | 4180 121 4700   | Membrane de réglage                 | 1        |                                   |           |
| 10 | 4237 120 2201   | Bride                               | 1        |                                   |           |
| 11 | 4226 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |
| 12 | 4140 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 13 | 4140 122 7100   | Vis                                 | 4        |                                   |           |
| 14 | 1123 121 7800   | Tamis                               | 1        |                                   |           |
| 15 | 1129 121 4800   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 16 | 1123 129 0905   | Joint de pompe                      | 1        |                                   |           |
| 17 | 1123 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 18 | 1125 122 4200   | Pièce de serrage                    | 1        |                                   |           |
| 19 | 4140 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 20 | 1120 122 7800   | Vis à tête bombée fraisée           | 1        |                                   |           |
| 21 | 4128 121 8901   | Boulon                              | 1        |                                   |           |
| 22 | 4137 121 8600   | Rondelle                            | 1        |                                   |           |
| 23 | 1120 122 9000   | Circlip                             | 1        |                                   |           |
| 24 | 4237 122 6801   | Vis L de richesse au ralenti        | 1        |                                   |           |
| 25 | 4140 120 6800   | Vis L de richesse au ralenti        | 1        | 26                                |           |
| 26 | 4144 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |

# Carburateur C1Q-S198, C1Q-S140

| #         | Numéro de pièce | Description                              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>24</b> | Z010 061 Z013   | Capuchon de limitation de course de régl | 1        |                                   |           |
| <b>27</b> | 4229 122 6702   | Vis H de richesse à haut régime          | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 4229 121 2701   | Capuchon                                 | 1        |                                   |           |
| <b>29</b> | 4229 121 5603   | Gicleur fixe 0.37                        | 1        |                                   |           |
| <b>30</b> | 4237 182 9500   | Bouton de réglage                        | 1        |                                   |           |
| <b>31</b> | 4229 007 1060   | Jeu de pièces de carburateur             | 1        | 3 - 6, 8, 9, 14 - 16              |           |
| <b>32</b> | Z000 001 K082   | Jeu de pièces de carburateur             | 1        | 8, 9, 15, 16                      |           |

# Cadre de poignée, Réservoir d'essence




4237-GET-0107  
KO

# Cadre de poignée, Réservoir d'essence

| #  | Numéro de pièce | Description                | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 3  | 4237 791 4900   | Cadre de poignée           | 1        |                                   |           |
| 6  | 4237 791 1700   | Poignée tubulaire          | 1        |                                   |           |
| 7  | 9074 478 4425   | Vis cylindrique IS P6x19   | 2        |                                   |           |
| 8  | 4237 791 3101   | Ressort                    | 4        |                                   |           |
| 9  | 0000 951 1100   | Vis                        | 4        |                                   |           |
| 10 | 9074 478 4420   | Vis cylindrique IS-P6x18   | 10       |                                   |           |
| 11 | 4237 350 0452   | Réservoir d'essence        | 1        | 12 - 17                           |           |
| 12 | 0000 350 5800   | Aération de réservoir      | 1        |                                   |           |
| 13 | 4237 350 1400   | Pièce de raccordement      | 1        |                                   |           |
| 14 | 0000 350 3503   | Crépine d'aspiration       | 1        |                                   |           |
| 15 | 0000 350 0532   | Bouchon de réservoir       | 1        | 16                                |           |
| 16 | 9645 948 7734   | Joint torique 25x3,5       | 1        |                                   |           |
| 17 |                 | Tuyau 3,1x5,7x140 mm, R5   | 1        |                                   |           |
|    | 0000 937 5004   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 | 1        |                                   |           |
| 18 |                 | Tuyau 2,2x5,4x170 mm, R1   | 1        |                                   |           |
| 19 |                 | Tuyau 2,2x5,4x190 mm, R1   | 1        |                                   |           |
|    | 0000 930 2802   | Tuyau 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 | 1        |                                   |           |
| 20 | 4205 122 2500   | Collier de serrage         | 1        |                                   |           |

# Poignée de commande HS 81




442ET005 TG

# Poignée de commande HS 81


| #  | Numéro de pièce | Description                | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4237 791 0607   | Monture de poignée gauche  | 1        |                                   |           |
| 2  | 1113 182 8901   | Boulon                     | 1        |                                   |           |
| 3  | 0000 997 0603   | Ressort de pression        | 1        |                                   |           |
| 4  | 4228 182 9300   | Bouton de gaz de démarrage | 1        |                                   |           |
| 5  | 4237 792 7100   | Curseur de blocage         | 1        |                                   |           |
| 6  | 0000 997 0724   | Ressort de pression        | 1        |                                   |           |
|    | 4237 180 1102   | Câble de commande des gaz  | 1        | 7, 8                              |           |
| 7  | 4237 182 3201   | Câble de commande des gaz  | 1        |                                   |           |
| 8  |                 | Tuyau 125 mm               | 1        |                                   |           |
|    | 4203 711 7201   | Tuyau 960 mm               | 1        |                                   |           |
| 9  | 4237 182 1001   | Manette des gaz            | 1        |                                   |           |
| 10 | 4237 182 0800   | Levier d'arrêt             | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 998 1006   | Ressort coudé              | 1        |                                   |           |
| 12 | 4229 430 0203   | Commutateur d'arrêt        | 1        |                                   |           |
| 13 | 4237 791 0608   | Monture de poignée droite  | 1        |                                   |           |
| 14 | 9074 477 4132   | Vis cylindrique IS-P5x18   | 4        |                                   |           |
| 15 | 9645 945 7790   | Joint torique 28,17x3,53   | 1        |                                   |           |

# Poignée de commande HS 86



443ET004 SC

# Réducteur HS 81 T, 86 T




443ET013 SC

# Réducteur HS 81 T, 86 T

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4237 640 0500   | Carter de réducteur                 | 1        | 2 - 6                             |           |
| 2  | 0000 988 8600   | Douille                             | 2        |                                   |           |
| 3  | 9513 003 0912   | Douille à aiguilles 8x12x8          | 1        |                                   |           |
| 4  | 9381 003 2070   | Goupille cylindrique 4m6x12         | 1        |                                   |           |
| 5  | 9503 003 5190   | Roulement rainuré à billes 6001-2RS | 1        |                                   |           |
| 6  | 9456 621 3100   | Circlip 28x1,2                      | 1        |                                   |           |
| 7  | 4237 160 2900   | Cloche d'embrayage                  | 1        |                                   |           |
| 8  | 4237 642 0400   | Pignon d'entraînement               | 1        |                                   |           |
| 9  | 4237 642 4800   | Tôle de butée                       | 2        |                                   |           |
| 10 | 4237 640 7500   | Pignon                              | 1        |                                   |           |
| 11 | 4237 640 6801   | Bielle                              | 2        |                                   |           |
| 12 | 4237 649 0300   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 13 | 4237 649 0301   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 14 | 4237 640 5800   | Couvercle de réducteur              | 1        | 15, 16                            |           |
| 15 | 9513 003 0912   | Douille à aiguilles 8x12x8          | 2        |                                   |           |
| 16 | 4226 641 6500   | Vis de fermeture                    | 1        |                                   |           |
| 17 | 4237 640 5804   | Couvercle de réducteur              | 1        | 15, 18                            | PRC       |
| 18 | 4237 641 6502   | Bouchon fileté                      | 1        |                                   | PRC       |
| 19 | 4237 649 0307   | Joint                               | 1        |                                   | PRC       |
| 20 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24            | 9        |                                   |           |
| 21 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g)  | 1        |                                   |           |

# Barre de coupe HS 81



4237-GET-0110  
KO


# Barre de coupe HS 81

| #  | Numéro de pièce | Description                          | Quantité | Contient un ou plusieurs articles          | Remarques                 |
|----|-----------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 4237 710 5913   | Barre de coupe compl. 500 mm / 20" T | 1        | 2 - 4, 6 - 15                              |                           |
| 2  | 4237 710 6050   | Couteau 500 mm / 20" T               | 1        |                                            | 2 pièces                  |
| 3  | 4237 713 2205   | Glissière de couteau 500 mm / 20" T  | 1        |                                            |                           |
| 4  | 4237 641 4605   | Glissière de guidage 500 mm / 20" T  | 1        |                                            |                           |
| 5  | 4237 790 9209   | Protège-couteaux 500 mm / 20"        | 1        |                                            |                           |
| 6  | 4237 740 9502   | Protection anticoupure T             | 1        |                                            |                           |
| 7  | 4237 716 3600   | Douille                              | 3        |                                            |                           |
| 8  | 9022 371 1050   | Vis cylindrique IS-M5x25             | 1        |                                            | (quantité suivant besoin) |
| 9  | 4237 958 0500   | Rondelle                             | 1        |                                            | (quantité suivant besoin) |
| 10 | 4237 641 4903   | Douille 4,92 mm                      | 1        |                                            | (quantité suivant besoin) |
| 11 | 4237 717 3100   | Tôle de protection                   | 1        |                                            |                           |
| 12 | 9216 263 0710   | Écrou à six pans M5                  | 1        |                                            | (quantité suivant besoin) |
| 13 | HA02 711 4801   | Renfort                              | 1        |                                            |                           |
| 14 | 9022 341 1070   | Vis cylindrique IS-M5x30             | 2        |                                            |                           |
| 15 | 4237 711 2500   | Douille 4,87 mm                      | 3        |                                            |                           |
| 16 | 4237 710 5914   | Barre de coupe compl. 600 mm / 24" T | 1        | 6 - 12, 14, 15, 17, 20, 21                 |                           |
| 17 | 4237 710 6051   | Couteau 600 mm / 24" T               | 1        |                                            | 2 pièces                  |
| 18 |                 | Barre de coupe compl. 600 mm / 24" T | 1        | 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 43, 44, 46, 49 | PRC                       |
| 19 | 4237 710 6059   | Couteau 600 mm / 24" T               | 1        |                                            | 2 pièces PRC              |
| 20 | 4237 713 2200   | Glissière de couteau 600 mm / 24" T  | 1        |                                            |                           |
| 21 | 4237 641 4601   | Glissière de guidage 600 mm / 24" T  | 1        |                                            |                           |
| 22 | 4237 790 9208   | Protège-couteaux 600 mm / 24"        | 1        |                                            |                           |

# Barre de coupe HS 81

| #         | Numéro de pièce | Description                              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>23</b> | 4237 717 3101   | Tôle de protection                       | 1        |                                   | PRC       |
| <b>24</b> | 4237 710 5915   | Barre de coupe compl. 750 mm / 30" T     | 1        | 6 - 15, 25 - 27                   |           |
| <b>25</b> | 4237 710 6052   | Couteau 750 mm / 30" T                   | 1        |                                   | 2 pièces  |
| <b>26</b> | 4237 713 2201   | Glissière de couteau 750 mm / 30" T      | 1        |                                   |           |
| <b>27</b> | 4237 641 4602   | Glissière de guidage 750 mm / 30" T      | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 4237 790 9207   | Protège-couteaux 750 mm / 30"            | 1        |                                   |           |
| <b>41</b> | 4237 007 1001   | Jeu de pièces, réduction du jeu des cout | 1        | 43 - 46                           |           |
| <b>43</b> | 4237 740 6501   | Glissière de guidage 600 mm / 24" T      | 1        |                                   |           |
| <b>44</b> | 4237 641 4900   | Douille 8 x 3,8 mm                       | 5        |                                   |           |
| <b>45</b> | 4237 958 0500   | Rondelle                                 | 2        |                                   |           |
| <b>46</b> | 4237 716 0400   | Vis cylindrique IS-M5x25                 | 6        |                                   |           |
| <b>49</b> | 4237 792 9006   | Protègeguidage                           | 1        |                                   |           |


# Barre de coupe HS 86



4237-GET-0111  
KG

# Barre de coupe HS 86


| #  | Numéro de pièce | Description                              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 39 | 4237 641 4900   | Douille 8 x 3,8 mm                       | 6        |                                   |           |
| 40 | 4237 958 0500   | Rondelle                                 | 2        |                                   |           |
| 41 | 4237 716 0400   | Vis cylindrique IS-M5x25                 | 6        |                                   |           |
| 42 | 4237 740 6502   | Glissière de guidage 750 mm / 30" T      | 1        |                                   |           |
| 43 | 4237 007 1002   | Jeu de pièces, réduction du jeu des cout | 1        | 39 - 42                           |           |
| 57 | 0000 890 2300   | Tournevis                                | 1        |                                   |           |
| 58 | 4237 890 3400   | Clé multiple                             | 1        |                                   |           |
| 59 | 0000 884 0307   | Lunettes de protection                   | 1        |                                   |           |



442ET043 SC

# Numéro de machine

| # | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 |                 | Emplacement du numéro de machine | 1        |                                   |           |



0000-GET-0170-A0

# Consommables et matières auxiliaires

| # | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 2 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 2 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 319 8401   | HP 100ml                           | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 319 8052   | HP Super 100ml                     | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 319 8060   | HP Ultra 100ml                     | 1        |                                   |           |