

# HS 75

Liste des pièces


03.07.2025

France, français

## Table des matières

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Carter de vilebrequin .....                          | 2  |
| Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage ..... | 4  |
| Filtre à air, Réservoir d'essence .....              | 7  |
| Carburateur C1Q-S42 .....                            | 10 |
| Carburateur C1Q-S29 .....                            | 13 |
| Carburateur WT-412 .....                             | 16 |
| Carter de réducteur .....                            | 19 |
| Barre de coupe .....                                 | 22 |
| Barre de coupe # 1 45 512 843 (42.1999) .....        | 25 |
| Poignée de commande HS 75 .....                      | 28 |
| Poignée, Outils .....                                | 30 |
| Consommables et matières auxiliaires .....           | 32 |

# Carter de vilebrequin




4228-GET-0010-A0

# Carter de vilebrequin

| #  | Numéro de pièce | Description                              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4137 020 2800   | Demi-carter de vilebrequin, côté lanceur | 1        | 2, 3                              |           |
| 2  | 0000 988 8600   | Douille                                  | 2        |                                   |           |
| 3  | 9503 003 0242   | Roulement rainuré à billes 6201          | 1        |                                   |           |
| 4  | 9640 003 1195   | Bague d'étanchéité 12x22x5               | 2        |                                   |           |
| 5  | 4137 020 2601   | Demi-carter de vilebrequin côté ventilat | 1        | 3                                 |           |
| 6  | 4137 030 0401   | Vilebrequin                              | 1        |                                   |           |
| 7  | 9022 371 1050   | Vis cylindrique IS-M5x25                 | 3        |                                   |           |
| 8  | 4137 020 1201   | Cylindre avec piston Ø 34 mm             | 1        | 9 - 12, 15                        |           |
| 9  | 4137 030 2010   | Piston Ø 34 mm                           | 1        | 10 - 12                           |           |
| 10 | 4137 034 3000   | Segment de piston Ø 34x1,5 mm            | 2        |                                   |           |
| 11 | 4137 034 1500   | Axe de piston 8x5x22                     | 1        |                                   |           |
| 12 | 9463 650 0805   | Jonc d'arrêt 8x0,7                       | 2        |                                   |           |
| 13 | 9512 003 1830   | Cage à aiguilles 8x11x10                 | 1        |                                   |           |
| 14 | 4137 029 2300   | Joint de cylindre                        | 1        |                                   |           |
| 15 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24                 | 4        |                                   |           |
| 16 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge         | 1        |                                   |           |
| 17 | 4226 149 0605   | Joint de silencieux                      | 1        |                                   |           |
| 18 | 4226 140 0603   | Silencieux                               | 1        | 17                                |           |
| 19 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16                 | 3        |                                   |           |

# Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage



4226-GET-0012-A1


# Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage

| #  | Numéro de pièce | Description                           | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4133 190 2002   | Entraîneur                            | 1        | 2, 3                              |           |
| 2  | 4133 195 7201   | Cliquet                               | 1        |                                   |           |
| 3  | 0000 998 0612   | Ressort coudé                         | 1        |                                   |           |
| 4  | 4226 190 4006   | Dispositif de lancement               | 1        | 5 - 9, 11, 12                     |           |
| 5  | 4226 190 0400   | Couvercle de lanceur                  | 1        | 6                                 |           |
| 6  | 4226 791 7200   | Douille                               | 3        |                                   |           |
| 7  | 4137 190 1100   | Poulie à câble avec ressort de rappel | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 190 3403   | Poignée ElastoStart Ø 2,7 mm          | 1        | 9, 11                             |           |
| 9  | 4137 195 8200   | Câble de lancement Ø 2,7x910 mm       | 1        |                                   |           |
| 10 | 0000 930 2281   | Câble de lancement Ø 2,7 mm x 30,8 m  | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 195 7000   | Capuchon                              | 1        |                                   |           |
| 12 | 9104 003 0960   | Vis Parker P5,5x12                    | 1        |                                   |           |
| 13 | 4226 141 0301   | Préfiltre                             | 1        |                                   |           |
| 14 | 4226 967 1510   | Plaque matricule HS 75                | 1        |                                   |           |
| 15 | 0000 967 2128   | Emblème MADE IN GERMANY               | 1        |                                   |           |
| 16 | 0000 967 2129   | Emblème MADE IN USA                   | 1        |                                   |           |
| 17 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16              | 3        |                                   |           |
| 18 | 4137 400 1200   | Rotor                                 | 1        |                                   |           |
| 19 | 4137 400 1350   | Module d'allumage                     | 1        | 20, 21                            |           |
| 20 | 1106 405 1000   | Contact de câble d'allumage           | 1        |                                   |           |
| 21 | 0000 998 0606   | Ressort coudé                         | 1        |                                   |           |
| 22 | 4137 404 9300   | Rondelle                              | 2        |                                   |           |
| 23 | 4137 405 1600   | Connecteur enfichable                 | 1        |                                   |           |
| 24 | 9291 021 0121   | Rondelle 5,3                          | 1        |                                   |           |
| 25 | 9022 371 0710   | Vis cylindrique IS-M4x20              | 2        |                                   |           |
| 26 | 0000 400 7029   | Bougie STIHL ZK C 14                  | 1        |                                   |           |

# Dispositif de lancement, Dispositif d'allumage

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 26 | 0000 400 7030   | Bougie STIHL ZK C 14, Paquet de 40 | 1        |                                   |           |
| 26 | 0000 400 7000   | Bougie NGK BPMR7A                  | 1        |                                   |           |
| 27 | 4226 160 2000   | Embrayage                          | 1        | 28                                |           |
| 28 | 4226 162 7900   | Ressort de tension                 | 2        |                                   |           |

# Filtre à air, Réservoir d'essence



4226-GET-0013-A0


# Filtre à air, Réservoir d'essence

| #  | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4226 129 0905   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 2  | 9007 319 1130   | Vis à six pans M5x62     | 2        |                                   |           |
| 3  | 4137 121 1600   | Bride intermédiaire      | 1        |                                   |           |
| 4  | 9291 021 0121   | Rondelle 5,3             | 2        |                                   |           |
| 5  | 9022 371 1050   | Vis cylindrique IS-M5x25 | 2        |                                   |           |
| 6  | 4226 182 7601   | Pièce de serrage         | 1        |                                   |           |
| 7  | 4137 123 8900   | Boulon                   | 1        |                                   |           |
| 8  | 9417 003 7512   | Clip-écrou 4,0x9,6x1,8   | 2        |                                   |           |
| 9  | 9022 313 0680   | Vis cylindrique IS M4x16 | 1        |                                   |           |
| 10 | 4137 129 0900   | Joint                    | 1        |                                   |           |
| 11 | 4226 120 0604   | Carburateur C1Q-S42D     | 1        |                                   |           |
| 12 | 4226 120 0602   | Carburateur C1Q-S29E     | 1        |                                   |           |
| 13 | 4227 122 1805   | Tôle calorifuge          | 1        |                                   |           |
| 14 | 4114 149 1205   | Joint                    | 2        |                                   |           |
| 15 | 4137 140 2800   | Boîtier de filtre        | 1        | 8, 16, 17                         |           |
| 16 | 4137 141 3700   | Levier                   | 1        |                                   |           |
| 17 | 4137 141 3800   | Volet de démarrage       | 1        |                                   |           |
| 18 | 9210 261 0700   | Écrou à six pans M5      | 2        |                                   |           |
| 19 | 4137 124 2800   | Filtre                   | 1        |                                   |           |
| 20 | 4137 124 1500   | Préfiltre                | 1        |                                   |           |
| 21 | 4137 141 0500   | Couvercle de filtre      | 1        |                                   |           |
| 22 | 4226 350 0401   | Réservoir d'essence      | 1        | 23 - 25                           |           |
| 23 | 0000 989 0516   | Douille                  | 1        |                                   |           |
| 24 | 0000 350 3503   | Crépine d'aspiration     | 1        |                                   |           |
| 25 | 4226 358 0705   | Tuyau de carburant       | 1        |                                   |           |
| 26 | 4226 122 3900   | Raccord en équerre       | 1        |                                   |           |

# Filtre à air, Réservoir d'essence

| #         | Numéro de pièce | Description                 | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>27</b> | 0000 930 2803   | Tuyau 3,1x5,7 mm x 1 m, R3  | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 4226 350 0503   | Bouchon de réservoir        | 1        | 29, 30                            |           |
| <b>29</b> | 4226 350 0900   | Corde                       | 1        |                                   |           |
| <b>30</b> | 0000 353 0800   | Pièce de sûreté             | 1        |                                   |           |
| <b>31</b> | 4226 080 0904   | Capot de canalisation d'air | 1        | 32 - 34                           |           |
| <b>32</b> | 4226 791 7200   | Douille                     | 1        |                                   |           |
| <b>33</b> | 4226 084 2201   | Pièce de protection         | 1        |                                   |           |
| <b>34</b> | 9075 478 2995   | Vis cylindrique IS-D4x12    | 2        |                                   |           |
| <b>35</b> | 4226 967 1504   | Plaque matricule HS 75      | 1        |                                   |           |
| <b>36</b> | 9022 341 1010   | Vis cylindrique IS-M5x18    | 1        |                                   |           |

# Carburateur C1Q-S42



4228-GET-0017-A1


# Carburateur C1Q-S42

| #  | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4226 120 0604   | Carburateur C1Q-S42D          | 1        | 2 - 29                            |           |
| 2  | 4226 120 7100   | Axe de papillon avec levier   | 1        |                                   |           |
| 3  | 1123 122 3000   | Ressort                       | 1        |                                   |           |
| 4  | 4226 121 3300   | Papillon                      | 1        |                                   |           |
| 5  | 1120 122 7400   | Vis à tête ronde              | 1        |                                   |           |
| 6  | 1125 122 9001   | Circlip                       | 1        |                                   |           |
| 7  | 4119 121 8900   | Boulon                        | 1        |                                   |           |
| 8  | 1120 122 9000   | Circlip                       | 1        |                                   |           |
| 9  | 1129 121 4800   | Membrane de pompe             | 1        |                                   |           |
| 10 | 1123 129 0905   | Joint de pompe                | 1        |                                   |           |
| 11 | 1123 121 0800   | Couvercle                     | 1        |                                   |           |
| 12 | 1120 122 7800   | Vis à tête bombée fraisée     | 1        |                                   |           |
| 13 | Z000 018 Z000   | Pointeau d'admission          | 1        |                                   |           |
| 14 | 1123 122 3001   | Ressort                       | 1        |                                   |           |
| 15 | 1125 121 5000   | Levier de réglage d'admission | 1        |                                   |           |
| 16 | 1120 121 9200   | Axe                           | 1        |                                   |           |
| 17 | 1120 122 6600   | Vis à embase                  | 1        |                                   |           |
| 18 | 4129 129 0902   | Joint de réglage              | 1        |                                   |           |
| 19 | 4129 121 4700   | Membrane de réglage           | 1        |                                   |           |
| 20 | 4140 120 2250   | Bride                         | 1        | 18, 19                            |           |
| 21 | 4226 121 2700   | Capuchon                      | 1        |                                   |           |
| 22 | 4226 122 7100   | Vis                           | 4        |                                   |           |
| 23 | 4226 122 6800   | Vis L de richesse au ralenti  | 1        |                                   |           |
| 24 | 1120 122 3005   | Ressort                       | 1        |                                   |           |
| 25 | 1123 121 7800   | Tamis                         | 1        |                                   |           |
| 26 | 4137 121 5400   | Gicleur à soupape             | 1        |                                   |           |

# Carburateur C1Q-S42

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 27 | 4226 121 0700   | Plaque de fermeture                 | 1        |                                   |           |
| 28 | 1123 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 29 | 1125 122 4200   | Pièce de serrage                    | 1        |                                   |           |
| 30 | 4227 007 1060   | Jeu de pièces de carburateur        | 1        | 9, 10, 18, 19                     |           |

# Carburateur C1Q-S29



4226-GET-0018-A0


# Carburateur C1Q-S29

| #  | Numéro de pièce | Description                   | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4226 120 0602   | Carburateur C1Q-S29E          | 1        | 2 - 33                            |           |
| 2  | 4226 120 7100   | Axe de papillon avec levier   | 1        |                                   |           |
| 3  | 1123 122 3000   | Ressort                       | 1        |                                   |           |
| 4  | 4226 121 3300   | Papillon                      | 1        |                                   |           |
| 5  | 1120 122 7400   | Vis à tête ronde              | 1        |                                   |           |
| 6  | 1125 122 9001   | Circlip                       | 1        |                                   |           |
| 7  | 4119 121 8900   | Boulon                        | 1        |                                   |           |
| 8  | 1120 122 9000   | Circlip                       | 1        |                                   |           |
| 9  | 1129 121 4800   | Membrane de pompe             | 1        |                                   |           |
| 10 | 1123 129 0905   | Joint de pompe                | 1        |                                   |           |
| 11 | 1123 121 0800   | Couvercle                     | 1        |                                   |           |
| 12 | 1120 122 7800   | Vis à tête bombée fraisée     | 1        |                                   |           |
| 13 | Z000 018 Z000   | Pointeau d'admission          | 1        |                                   |           |
| 14 | 1123 122 3001   | Ressort                       | 1        |                                   |           |
| 15 | 1125 121 5000   | Levier de réglage d'admission | 1        |                                   |           |
| 16 | 1120 121 9200   | Axe                           | 1        |                                   |           |
| 17 | 1120 122 6600   | Vis à embase                  | 1        |                                   |           |
| 18 | 4129 129 0902   | Joint de réglage              | 1        |                                   |           |
| 19 | 4129 121 4700   | Membrane de réglage           | 1        |                                   |           |
| 20 | 4226 120 2200   | Bride                         | 1        |                                   |           |
| 21 | 1128 122 7100   | Vis                           | 2        |                                   |           |
| 22 | 4226 122 6800   | Vis L de richesse au ralenti  | 1        |                                   |           |
| 23 | 4226 122 7100   | Vis                           | 2        |                                   |           |
| 24 | 1120 122 3005   | Ressort                       | 1        |                                   |           |
| 25 | 1123 121 7800   | Tamis                         | 1        |                                   |           |
| 26 | 4137 121 5400   | Gicleur à soupape             | 1        |                                   |           |

# Carburateur C1Q-S29

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 27 | 4226 121 0700   | Plaque de fermeture                 | 1        |                                   |           |
| 28 | 4226 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 29 | 4226 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |
| 30 | 4226 121 8600   | Rondelle                            | 1        |                                   |           |
| 31 | 4226 120 8700   | Soupape de réglage                  | 1        |                                   |           |
| 32 | 1123 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 33 | 1125 122 4200   | Pièce de serrage                    | 1        |                                   |           |
| 34 | 4227 007 1060   | Jeu de pièces de carburateur        | 1        | 9, 10, 18, 19                     |           |

# Carburateur WT-412




# Carburateur WT-412

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  |                 | Carburateur WT-412A                 | 1        | 2 - 35                            |           |
| 2  | 4133 121 5400   | Gicleur à soupape                   | 1        |                                   |           |
| 3  | 4117 122 9402   | Bouchon                             | 1        |                                   |           |
| 4  | 1110 121 5100   | Pointeau d'admission                | 1        |                                   |           |
| 5  | 1120 122 3001   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 6  | 1113 121 5000   | Levier de réglage d'admission       | 1        |                                   |           |
| 7  | 1113 121 9200   | Axe                                 | 1        |                                   |           |
| 8  | 1114 122 7400   | Vis à tête ronde                    | 1        |                                   |           |
| 9  | 4133 129 0901   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 10 | 1113 121 4705   | Membrane de réglage                 | 1        |                                   |           |
| 11 | 4133 120 2201   | Bride                               | 1        | 12                                |           |
| 12 | 4133 121 5200   | Soupape                             | 1        |                                   |           |
| 13 | 4133 120 8600   | Soupape antiretour                  | 1        |                                   |           |
| 14 | 4133 121 2700   | Capuchon                            | 1        |                                   |           |
| 15 | 4133 121 0801   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 16 | 4133 122 7400   | Vis à tête ronde                    | 4        |                                   |           |
| 17 | 1114 121 7800   | Tamis                               | 1        |                                   |           |
| 18 | 1120 121 4805   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 19 | 1120 129 0905   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 20 | 4117 121 0803   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 21 | 1114 122 7100   | Vis                                 | 1        |                                   |           |
| 22 | 4117 122 3006   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 23 | 4117 122 6200   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |
| 24 | 4133 122 3200   | Ressort coudé                       | 1        |                                   |           |
| 25 | 1117 122 9000   | Circlip                             | 2        |                                   |           |
| 26 | 4211 120 7100   | Axe de papillon avec levier         | 1        |                                   |           |

# Carburateur WT-412

| #         | Numéro de pièce | Description                     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>27</b> | 4215 121 8900   | Boulon                          | 1        |                                   |           |
| <b>28</b> | 4117 122 3007   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| <b>29</b> | 1120 122 6705   | Vis H de richesse à haut régime | 1        |                                   |           |
| <b>30</b> | 4119 122 6801   | Vis L de richesse au ralenti    | 1        |                                   |           |
| <b>31</b> | 1115 122 3002   | Ressort                         | 1        |                                   |           |
| <b>32</b> | 4117 121 3300   | Papillon                        | 1        |                                   |           |
| <b>33</b> | 1110 122 7400   | Vis à tête ronde                | 1        |                                   |           |
| <b>34</b> | 4130 121 8600   | Rondelle                        | 1        |                                   |           |
| <b>35</b> | 4226 120 8701   | Soupape de réglage              | 1        |                                   |           |
| <b>36</b> | 4133 007 1060   | Jeu de pièces de carburateur    | 1        | 9, 10, 18, 19                     |           |

# Carter de réducteur



4228-GET-0034-A0


# Carter de réducteur

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4226 160 2901   | Cloche d'embrayage                  | 1        |                                   |           |
| 2  | 4226 640 0502   | Carter de réducteur                 | 1        | 3 - 6                             |           |
| 3  | 9513 003 0912   | Douille à aiguilles 8x12x8          | 1        |                                   |           |
| 4  | 9503 003 5382   | Roulement rainuré à billes 6003-2RS | 1        |                                   |           |
| 5  | 9456 621 3860   | Circlip 35x1,5                      | 1        |                                   |           |
| 6  | 9381 003 2070   | Goupille cylindrique 4m6x12         | 2        |                                   |           |
| 7  | 9371 470 2580   | Goupille cylindrique 5x14           | 2        |                                   |           |
| 8  | 9455 621 1670   | Circlip 16x1                        | 1        |                                   |           |
| 9  | 4226 642 9800   | Douille à excentrique               | 1        |                                   |           |
| 10 | 9022 371 1050   | Vis cylindrique IS-M5x25            | 1        |                                   |           |
| 11 | 4226 162 5001   | Levier                              | 1        |                                   |           |
| 12 | 9381 651 1701   | Goupille cylindrique 3x16           | 1        |                                   |           |
| 13 | 4226 162 5400   | Collier de frein                    | 1        |                                   |           |
| 14 | 4226 162 8900   | Rondelle                            | 2        |                                   |           |
| 15 | 0000 997 1600   | Ressort de pression                 | 1        |                                   |           |
| 16 | 9022 313 0680   | Vis cylindrique IS M4x16            | 2        |                                   |           |
| 17 | 4230 642 4800   | Tôle de butée                       | 2        |                                   |           |
| 18 | 4226 642 6501   | Bielle                              | 2        |                                   |           |
| 19 | 4226 640 7503   | Pignon                              | 1        | 20                                |           |
| 20 | 9517 003 5350   | Aiguille 8x28                       | 1        |                                   |           |
| 21 | 4226 649 0301   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 22 | 4226 649 0302   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| 23 | 4226 640 5850   | Couvercle de réducteur              | 1        | 3, 22, 24                         |           |
| 24 | 4226 641 6500   | Vis de fermeture                    | 1        |                                   |           |
| 25 | 9022 313 0680   | Vis cylindrique IS M4x16            | 6        |                                   |           |
| 26 | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16            | 3        |                                   |           |

# Carter de réducteur

| #         | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>27</b> | 4226 640 0500   | Carter de réducteur                 | 1        | 28 - 30                           |           |
| <b>28</b> | 4226 642 9700   | Douille                             | 1        |                                   |           |
| <b>29</b> | 9503 003 5290   | Roulement rainuré à billes 6002-2RS | 1        |                                   |           |
| <b>30</b> | 9456 621 3600   | Circlips 32x1,2                     | 1        |                                   |           |
| <b>31</b> | 9371 470 2580   | Goupille cylindrique 5x14           | 2        |                                   |           |
| <b>32</b> | 4226 160 2900   | Cloche d'embrayage                  | 1        |                                   |           |
| <b>33</b> | 9455 621 1380   | Circlip 14x1                        | 1        |                                   |           |
| <b>34</b> | 4230 642 6501   | Bielle                              | 2        |                                   |           |
| <b>35</b> | 4226 640 7500   | Pignon                              | 1        |                                   |           |
| <b>36</b> | 4226 649 0300   | Joint                               | 1        |                                   |           |
| <b>37</b> | 4226 640 5800   | Couvercle de réducteur              | 1        | 22, 24, 28                        |           |
| <b>38</b> | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g)  | 1        |                                   |           |

# Barre de coupe



4228-GET-0021-A0



# Barre de coupe

| #  | Numéro de pièce | Description                       | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                 |
|----|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1  | 4226 710 5932   | Barre de coupe 500 mm / 20"       | 1        | 2 - 7, 18 - 20                    |                           |
| 2  | 4226 740 6500   | Glissière de guidage 500 mm / 20" | 1        |                                   |                           |
| 3  | 4226 704 3500   | Glissière de guidage 500 mm / 20" | 1        |                                   |                           |
| 4  | 4226 710 6050   | Couteau 500 mm / 20"              | 1        | 5                                 | 2 pièces                  |
| 5  | 4226 713 6600   | Boulon                            | 2        |                                   |                           |
| 6  | 4230 713 1715   | Bande élastique                   | 1        |                                   |                           |
| 7  | 4226 790 9202   | Protège-couteaux 500 mm / 20"     | 1        |                                   |                           |
| 8  | 4226 710 5903   | Barre de coupe 600 mm / 24"       | 1        | 5, 6, 9 - 12, 18 - 20             |                           |
| 9  | 4226 740 6501   | Glissière de guidage 600 mm / 24" | 1        |                                   |                           |
| 10 | 4226 704 3501   | Glissière de guidage 600 mm / 24" | 1        |                                   |                           |
| 11 | 4226 710 6051   | Couteau 600 mm / 24"              | 1        | 5                                 | 2 pièces                  |
| 12 | 4226 790 9200   | Protège-couteaux 600 mm / 24"     | 1        |                                   |                           |
| 13 | 4226 710 5942   | Barre de coupe 750 mm / 30"       | 1        | 5, 6, 14 - 20                     |                           |
| 14 | 4226 740 6502   | Glissière de guidage 750 mm / 30" | 1        |                                   |                           |
| 15 | 4226 704 3502   | Glissière de guidage 750 mm / 30" | 1        |                                   |                           |
| 16 | 4226 710 6061   | Couteau 750 mm / 30"              | 1        | 5                                 | 2 pièces                  |
| 17 | 4226 790 9203   | Protège-couteaux 750 mm / 30"     | 1        |                                   |                           |
| 18 | 4226 648 6701   | Coulisseau                        | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 19 | 9220 263 0702   | Ecrou à six pans M5               | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 20 | 4226 792 9700   | Protecteur contre les coupures    | 1        |                                   |                           |
| 21 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20          | 2        |                                   |                           |
| 22 | 4226 007 1003   | Jeu de Protège-guidage            | 1        | 19, 23, 24                        |                           |
| 23 | 4226 790 9800   | Protège-guidage                   | 1        |                                   |                           |
| 24 | 4226 792 9001   | Protège-guidage                   | 1        |                                   |                           |
| 25 | 4226 007 1005   | Jeu de coulisseau                 | 1        | 19, 26                            |                           |

## Barre de coupe

| #  | Numéro de pièce | Description         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                 |
|----|-----------------|---------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 26 | 9220 260 0700   | Ecrou à six pans M5 | 5        |                                   | (quantité suivant besoin) |

# Barre de coupe # 1 45 512 843 (42.1999)



228-GET-002-A0


# Barre de coupe # 1 45 512 843 (42.1999)

| #  | Numéro de pièce | Description                                                           | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques                 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1  | 4226 710 5931   | Barre de coupe compl. 420 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843   | 1        | 2 - 10                            |                           |
| 2  | 4226 641 4602   | Glissière de guidage 420 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843    | 2        |                                   |                           |
| 3  | 4226 710 6059   | Couteau 420 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843                 | 1        | 4                                 | 2 pièces                  |
| 4  | 4226 713 6600   | Boulon<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843                         | 2        |                                   |                           |
| 5  | 4226 713 1702   | Bande élastique 420 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843         | 1        |                                   |                           |
| 6  | 4226 790 9103   | Protège-couteaux 420 mm / 17"<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843  | 1        |                                   |                           |
| 7  | 4226 792 9101   | Protecteur contre les coupures<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843 | 1        |                                   |                           |
| 8  | 9022 341 0980   | Vis cylindrique IS M5x16<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843       | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 9  | 9220 260 0701   | Ecrou à six pans M5<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843            | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 10 | 4226 648 6700   | Coulisseau<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843                     | 1        |                                   | (quantité suivant besoin) |
| 11 | 9022 371 1020   | Vis cylindrique IS M5x20<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843       | 2        |                                   |                           |
| 12 | 4226 710 5901   | Barre de coupe compl. 550 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843   | 1        | 4, 7 - 10, 14 - 17                |                           |
| 13 | 4226 710 5902   | Barre de coupe compl. 550 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843   | 1        | 4, 8 - 10, 14 - 16                | PRC                       |
| 14 | 4226 641 4600   | Glissière de guidage 550 / 22"<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843 | 2        |                                   |                           |
| 15 | 4226 710 6052   | Couteau 550 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843                 | 1        | 4                                 | 2 pièces                  |
| 16 | 4226 713 1700   | Bande élastique 550 / 22"<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843      | 1        |                                   |                           |

## Barre de coupe # 1 45 512 843 (42.1999)

| #  | Numéro de pièce | Description                                                           | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 17 | 4226 790 9100   | Protège-couteaux 550 mm / 22"<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843  | 1        |                                   |           |
| 18 | 4226 710 5941   | Barre de coupe compl. 700 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843   | 1        | 4, 7 - 10, 19 - 22                |           |
| 19 | 4226 641 4601   | Glissière de guidage 700 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843    | 2        |                                   |           |
| 20 | 4226 710 6057   | Couteau 700 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843                 | 1        | 4                                 | 2 pièces  |
| 21 | 4226 713 1701   | Bande élastique 700 mm<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843         | 1        |                                   |           |
| 22 | 4226 792 9101   | Protecteur contre les coupures<br>Jusqu'au numéro de série: 145521843 | 1        |                                   |           |


# Poignée de commande HS 75



4226-GET-0023-A0


# Poignée de commande HS 75

| #  | Numéro de pièce | Description                    | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 4226 160 2500   | Câble de commande de frein     | 1        |                                   |           |
| 2  | 4226 791 2805   | Butoir annulaire               | 2        |                                   |           |
| 3  | 4226 791 9700   | Rondelle                       | 2        |                                   |           |
| 4  | 9022 341 1010   | Vis cylindrique IS-M5x18       | 2        |                                   |           |
| 5  | 4226 791 7300   | Bouchon                        | 2        |                                   |           |
| 6  | 4226 790 0600   | Monture de poignée gauche      | 1        | 7                                 |           |
| 7  | 4226 791 7200   | Douille                        | 1        |                                   |           |
| 8  | 4226 162 5000   | Levier                         | 1        |                                   |           |
| 9  | 4226 182 3700   | Languette enfichable           | 2        |                                   |           |
| 10 | 4226 182 1700   | Curseur combiné                | 1        |                                   |           |
| 11 | 4226 182 3600   | Ressort de connexion           | 1        |                                   |           |
| 12 | 9093 021 1760   | Vis Parker 2,9x9,5             | 1        |                                   |           |
| 13 | 0000 998 0806   | Ressort coudé                  | 1        |                                   |           |
| 14 | 4226 440 1104   | Câble de court-circuit 315 mm  | 2        |                                   |           |
| 15 | 4226 182 1000   | Manette des gaz                | 1        |                                   |           |
| 16 | 0000 998 1003   | Ressort coudé                  | 1        |                                   |           |
| 17 | 4226 182 0800   | Levier d'arrêt                 | 1        |                                   |           |
| 18 | 4226 180 1100   | Câble de commande des gaz      | 1        |                                   |           |
| 19 | 4226 790 0601   | Monture de poignée droite      | 1        | 7                                 |           |
| 20 | 9074 478 3075   | Vis cylindrique IS P4x19       | 4        |                                   |           |
| 21 | 4226 792 9102   | Protège-main                   | 1        |                                   |           |
| 22 | 4226 791 1700   | Poignée tubulaire              | 1        |                                   |           |
| 23 | 4226 792 9300   | Amortisseur en caoutchouc      | 2        |                                   |           |
| 24 | 9022 313 0680   | Vis cylindrique IS M4x16       | 4        |                                   |           |
| 25 | 0000 967 3700   | Pictogramme d'avertissement HS | 1        |                                   |           |



# Poignée, Outils

| # | Numéro de pièce | Description  | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 4128 890 3400   | Clé multiple | 1        |                                   |           |
| 2 | 0000 890 2300   | Tournevis    | 1        |                                   |           |



0000-GET-0109-A0

# Consommables et matières auxiliaires

| # | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1021   | Graisse universelle (tube de 40 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1109   | Graisse universelle (tube de 80 g) | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 1 | 0781 120 1110   | Graisse multifonctionnelle 225 g   | 1        |                                   |           |
| 2 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge   | 1        |                                   |           |
| 2 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge   | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 3 | 0781 957 9000   | Produit antifriction OH 723        | 1        |                                   |           |
| 4 | 0781 319 8401   | HP 100ml                           | 1        |                                   |           |
| 4 | 0781 319 8052   | HP Super 100ml                     | 1        |                                   |           |
| 4 | 0781 319 8060   | HP Ultra 100ml                     | 1        |                                   |           |