

# MS 170

Liste des pièces


15.11.2025

France, français

## Table des matières

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A - Carter moteur .....                          | 2  |
| C - Cylindre .....                               | 4  |
| F - Silencieux .....                             | 6  |
| G - Dispositif de lancement .....                | 8  |
| I - Dispositif d'allumage, Système AV .....      | 10 |
| J - Protège-main, Frein de chaîne .....          | 12 |
| K - Tendeur de chaîne rapide .....               | 15 |
| L - Filtre à air, Capot .....                    | 17 |
| O - Carburateur C1Q-S57, C1Q-S57, C1Q-S264 ..... | 19 |
| R - Cadre de poignée, Outils .....               | 22 |
| S - Laser 2-in-1 .....                           | 24 |
| R - Numéro de machine .....                      | 26 |
| U - Smart Connector 1.1 .....                    | 28 |
| V - Couples de serrage .....                     | 30 |
| W - Couples de serrage .....                     | 32 |

# A - Carter moteur




1130-GET-0050  
KG

## A - Carter moteur

| #  | Numéro de pièce | Description          | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1130 020 3033   | Carter moteur        | 1        | 2 - 10                            |           |
| 2  | 1120 162 5200   | Boulon               | 1        |                                   |           |
| 3  | 1123 162 5200   | Boulon               | 1        |                                   |           |
| 4  | 1123 162 5205   | Boulon               | 2        |                                   |           |
| 5  | 1123 664 2400   | Vis à embase         | 2        |                                   |           |
| 5  | 1123 664 2405   | Vis à embase D9/M8   | 2        |                                   |           |
| 6  | 1130 122 6601   | Vis à embase         | 2        |                                   |           |
| 10 | 1123 640 3200   | Pompe à huile 0,55   | 1        |                                   |           |
| 11 | 1130 350 4400   | Réservoir d'huile    | 1        | 12 - 14, 16                       |           |
| 12 | 0000 359 1241   | Anneau de joint      | 1        |                                   |           |
| 13 | 1130 647 9400   | Tuyau                | 1        |                                   |           |
| 14 | 1123 640 3800   | Crépine d'aspiration | 1        |                                   |           |
| 15 | 1130 350 0412   | Réservoir d'essence  | 1        | 16, 17                            |           |
| 16 | 0747 313 6810   | Soupape              | 2        |                                   |           |
| 17 | 1130 358 7701   | Tuyau                | 1        |                                   |           |
| 18 | 0000 350 3500   | Crépine d'aspiration | 1        |                                   |           |
| 19 | 1130 350 0500   | Bouchon de réservoir | 2        | 20 - 22                           |           |
| 20 | 0000 359 1240   | Anneau de joint      | 2        |                                   |           |
| 21 | 0000 350 0905   | Corde                | 2        |                                   |           |
| 22 | 0000 353 0605   | Crochet              | 2        |                                   |           |


# C - Cylindre



1130-GET-0092  
KG

## C - Cylindre

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1130 020 1207   | Cylindre avec piston Ø 37 mm       | 1        | 2 - 5, 12                         |           |
| 2  | 1130 030 2000   | Piston Ø 37 mm                     | 1        | 3 - 5                             |           |
| 3  | 1130 034 3003   | Segment de piston Ø 37x1,2 mm      | 2        |                                   |           |
| 4  | 1130 034 1500   | Axe de piston 8x4x25               | 1        |                                   |           |
| 5  | 9463 650 0807   | Jonc d'arrêt 8x0,7                 | 2        |                                   |           |
| 6  | 1132 030 0401   | Vilebrequin                        | 1        |                                   |           |
| 7  | 9503 003 0312   | Roulement rainuré à billes 6002    | 2        |                                   |           |
| 8  | 9638 003 1581   | Bague d'étanchéité 15x25x5         | 2        |                                   |           |
| 9  | 9639 003 1585   | Bague d'étanchéité 15x25x5         | 2        |                                   |           |
| 10 | 9468 621 1520   | Circlip 15x1                       | 1        |                                   |           |
| 11 | 1130 021 2504   | Carter inférieur                   | 1        |                                   |           |
| 12 | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 8        |                                   |           |
| 13 | 0000 400 7000   | Bougie NGK BPMR7A                  | 1        |                                   |           |
| 13 | 0000 400 7029   | Bougie STIHL ZK C 14               | 1        |                                   |           |
| 13 | 0000 400 7030   | Bougie STIHL ZK C 14, Paquet de 40 | 1        |                                   |           |
| 14 | 0783 830 2000   | Pâte d'étanchéité Dirko HT rouge   | 1        |                                   |           |




1130-GET-0094  
KG

## F - Silencieux

| # | Numéro de pièce | Description             | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques     |
|---|-----------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 1130 140 0608   | Silencieux              | 1        |                                   |               |
| 2 | 1130 141 9003   | Grille                  | 1        |                                   | USA, AUS, CDN |
| 3 | 1130 145 2901   | Couvercle de silencieux | 1        |                                   |               |
| 4 | 9216 261 0700   | Ecrou à six pans M5     | 2        |                                   |               |
| 5 | 1123 148 1201   | Vis M5x65               | 2        |                                   |               |

# G - Dispositif de lancement




1130-GET-0055  
A1



## G - Dispositif de lancement

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 3  | 1110 084 9102   | Douille                            | 1        |                                   |           |
| 5  | 1129 190 0601   | Ressort de rappel                  | 1        |                                   |           |
| 6  | 1123 195 0400   | Poulie à câble                     | 1        |                                   |           |
| 7  | 1125 195 7200   | Cliquet                            | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 958 0923   | Rondelle                           | 1        |                                   |           |
| 9  | 1118 195 3500   | Ressort                            | 1        |                                   |           |
| 10 | 1121 195 3400   | Poignée                            | 1        |                                   |           |
| 11 | 0000 195 8200   | Câble de lancement Ø 3x800 mm      | 1        |                                   |           |
| 12 | 1130 967 1504   | Plaque matricule MS 170            | 1        |                                   |           |
| 13 | 9075 478 4155   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 3        |                                   |           |
| 14 | 9104 003 8733   | Vis Parker P4x16                   | 1        |                                   |           |
| 15 | 1130 080 2100   | Carter de ventilateur avec lanceur | 1        | 3, 5 - 12, 17                     |           |
| 16 | 1130 080 2105   | Carter de ventilateur avec lanceur | 1        | 3, 5 - 9, 11, 12, 17 - 19         |           |
| 17 | 1130 080 1800   | Carter de ventilateur              | 1        | 3, 12                             |           |
| 18 | 0000 190 3402   | Poignée ElastoStart Ø 3 mm         | 1        | 11, 19                            |           |
| 19 | 0000 195 7001   | Capuchon                           | 1        |                                   |           |

# I - Dispositif d'allumage, Système AV




1130-GET-0057  
KG

# I - Dispositif d'allumage, Système AV

| #  | Numéro de pièce | Description                 | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1130 400 1204   | Rotor                       | 1        |                                   |           |
| 2  | 0000 955 0802   | Écrou à embase M8x1         | 1        |                                   |           |
| 3  | 1130 400 1302   | Module d'allumage           | 1        | 4, 5                              |           |
| 4  | 1128 405 1000   | Contact de câble d'allumage | 1        |                                   |           |
| 5  | 0000 998 0604   | Ressort coudé               | 1        |                                   |           |
| 6  | 1130 440 1101   | Câble de court-circuit      | 1        | 7 - 9                             |           |
| 7  |                 | Clip enfichable 4,8-1       | 1        |                                   |           |
| 8  | 0751 030 8467   | Douille                     | 1        |                                   |           |
| 9  | 0751 030 8490   | Clip rond 3,5               | 1        |                                   |           |
| 10 | 1130 405 8000   | Pièce isolante              | 1        |                                   |           |
| 11 | 1130 440 2201   | Câble de masse 125 mm       | 1        | 12, 13                            |           |
| 12 | 0751 030 8953   | Clip enfichable 4,8-1       | 1        |                                   |           |
| 13 | 0751 030 8969   | Cosse de câble A5-1,5       | 1        |                                   |           |
| 14 | 1130 448 1201   | Attache de câble            | 1        |                                   |           |
| 15 | 9075 478 4155   | Vis cylindrique IS-D5x24    | 2        |                                   |           |
| 25 | 1130 791 5900   | Butoir d'arrêt              | 1        |                                   |           |
|    |                 | Système AV normal:          | 1        |                                   |           |
| 26 | 1123 791 2800   | Butoir annulaire            | 1        |                                   |           |
| 27 | 1123 791 2800   | Butoir annulaire            | 1        |                                   |           |
| 28 | 1123 791 2800   | Butoir annulaire            | 1        |                                   |           |
|    |                 | Système AV dur:             | 1        |                                   |           |
| 29 | 1123 791 7300   | Bouchon                     | 5        |                                   |           |
| 30 | 1123 791 7305   | Bouchon                     | 1        |                                   |           |

# J - Protège-main, Frein de chaîne



1130-GET-0058  
A1


## J - Protège-main, Frein de chaîne

| #  | Numéro de pièce | Description               | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 2  | 1130 792 9100   | Protège-main              | 1        |                                   |           |
| 7  | 1128 160 5000   | Levier                    | 1        |                                   |           |
| 8  | 0000 958 0521   | Rondelle                  | 1        |                                   |           |
| 9  | 1123 162 5800   | Bride de fixation         | 1        |                                   |           |
| 10 | 9460 624 0400   | Anneau d'arrêt 4          | 1        |                                   |           |
| 11 | 1123 160 5400   | Collier de frein          | 1        |                                   |           |
| 12 | 1123 162 7800   | Ressort à lame            | 1        |                                   |           |
| 13 | 1123 162 7900   | Ressort de tension        | 1        |                                   |           |
| 14 | 1130 021 1100   | Couvercle                 | 1        |                                   |           |
| 15 | 1123 640 7102   | Vis sans fin              | 1        | 16                                |           |
| 16 | 1123 647 2400   | Ressort                   | 1        |                                   |           |
| 17 | 1123 160 2050   | Embrayage                 | 1        | 18 - 21                           |           |
| 18 | 1129 162 0800   | Masselotte                | 3        |                                   |           |
| 19 | 1127 162 3000   | Pièce de fixation         | 3        |                                   |           |
| 20 | 0000 997 5515   | Ressort de tension        | 3        |                                   |           |
| 21 | 1121 162 1001   | Rondelle de recouvrement  | 1        |                                   |           |
| 22 | 1123 640 2003   | Pignon 3/8"P 6 dents      | 1        |                                   |           |
| 23 | 1123 640 2007   | Pignon 1/4" 8D            | 1        |                                   |           |
| 24 | 9512 933 2260   | Cage à aiguilles 10x13x10 | 1        |                                   |           |
| 25 | 0000 958 1022   | Rondelle Ø 27 mm          | 1        |                                   |           |
| 26 | 9460 624 0801   | Anneau d'arrêt 8x1,3      | 1        |                                   |           |
| 27 | 1120 664 1500   | Écrou de tension          | 1        |                                   |           |
| 28 | 1123 664 1605   | Vis de tension            | 1        |                                   |           |
| 29 | 1123 664 2205   | Recouvrement              | 1        |                                   |           |
| 30 | 1123 640 1705   | Couvercle de pignon       | 1        |                                   |           |
| 31 | 0000 955 0801   | Écrou à six pans M8       | 2        |                                   |           |

## J - Protège-main, Frein de chaîne

| #  | Numéro de pièce | Description     | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 32 | 1123 656 7700   | Arrêt de chaîne | 1        |                                   |           |

# K - Tendeur de chaîne rapide




1130-GET-0059  
K1

## K - Tendeur de chaîne rapide

| #  | Numéro de pièce | Description                               | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1123 007 1008   | Jeu de pièces de tendeur de chaîne rapide | 1        | 2 - 16                            |           |
| 2  | 1123 640 1700   | Couvercle de pignon                       | 1        | 3 - 5                             |           |
| 3  | 1123 648 3800   | Tôle de protection                        | 1        |                                   |           |
| 4  | 1123 648 2202   | Molette de tension                        | 1        |                                   |           |
| 5  | 9104 003 8600   | Vis Parker P3x10                          | 1        |                                   |           |
| 6  | 1121 660 1000   | Écrou à ailettes                          | 1        | 7 - 10                            |           |
| 7  |                 | Ressort coudé                             | 1        |                                   |           |
| 8  |                 | Capuchon                                  | 1        |                                   |           |
| 9  |                 | Poignée                                   | 1        |                                   |           |
| 10 |                 | Goupille cylindrique 3m6x26               | 2        |                                   |           |
| 11 | 1123 664 2402   | Vis à embase                              | 1        |                                   |           |
| 12 | 1123 660 3001   | Rondelle de tension                       | 1        | 13                                |           |
| 13 | 9041 319 0600   | Vis cylindrique M4x5                      | 1        |                                   |           |
| 14 | 1123 664 0501   | Griffe                                    | 1        |                                   |           |
| 15 | 9075 478 4115   | Vis cylindrique IS-D5x16                  | 2        |                                   |           |
| 16 | 1123 021 2800   | Pièce intercalaire                        | 1        |                                   |           |
| 17 | 0812 370 1000   | Tournevis T27x120x70                      | 1        |                                   |           |



# L - Filtre à air, Capot




1130-GET-0100  
KO

## L - Filtre à air, Capot

| #  | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 5  | 9216 261 0700   | Ecrou à six pans M5              | 2        |                                   |           |
| 6  | 1130 141 2200   | Coude                            | 1        |                                   |           |
| 7  | 1130 022 2000   | Anneau                           | 1        |                                   |           |
| 9  | 1130 141 1800   | Douille                          | 1        |                                   |           |
| 10 | 1130 120 0603   | Carburateur C1Q-S57H             | 1        |                                   |           |
| 12 | 1130 182 0900   | Arbre de commande                | 1        |                                   |           |
| 11 | 1130 442 1602   | Ressort de connexion             | 1        |                                   |           |
| 13 | 1130 185 2000   | Tringlerie de volet de démarrage | 1        |                                   |           |
| 16 | 1130 141 1801   | Douille                          | 1        |                                   |           |
| 17 | 1130 141 2306   | Verrou                           | 1        |                                   |           |
| 18 | 1130 140 2803   | Boîtier de filtre                | 1        | 2, 19, 20                         |           |
| 19 | 1130 141 1101   | Insert                           | 1        |                                   |           |
| 20 | 1130 124 0800   | Élément filtrant plat            | 1        |                                   |           |
| 21 | 1130 124 3200   | Défecteur d'air                  | 1        |                                   |           |
| 22 | 1130 140 4709   | Capot                            | 1        | 16, 24, 25                        |           |
| 24 | 1130 084 8300   | Feuille calorifuge               | 1        |                                   |           |
| 25 | 1130 141 2300   | Verrou                           | 1        |                                   |           |

# O - Carburateur C1Q-S57, C1Q-S57, C1Q-S264



1130-GET-0103  
KG


## O - Carburateur C1Q-S57, C1Q-S57, C1Q-S264

| #  | Numéro de pièce | Description                         | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  |                 | Carburateur C1Q-S57A                | 1        | 3 - 24, 26 - 31                   |           |
| 2  |                 | Carburateur C1Q-S264C               | 1        | 3 - 25, 27 - 31                   |           |
| 2  | 1130 120 0603   | Carburateur C1Q-S57H                | 1        | 3 - 25, 27 - 31                   |           |
| 3  | 1130 121 5401   | Gicleur à soupape                   | 1        |                                   |           |
| 4  | 1130 121 5604   | Gicleur fixe 0.45                   | 1        |                                   |           |
| 5  | Z000 018 Z000   | Pointeau d'admission                | 1        |                                   |           |
| 6  | 1130 122 3001   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 7  | 1125 121 5000   | Levier de réglage d'admission       | 1        |                                   |           |
| 8  | 1120 121 9200   | Axe                                 | 1        |                                   |           |
| 9  | 1120 122 6600   | Vis à embase                        | 1        |                                   |           |
| 10 | 1130 129 0901   | Joint de réglage                    | 1        |                                   |           |
| 11 | 1130 121 4700   | Membrane de réglage                 | 1        |                                   |           |
| 12 | 1130 121 0800   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 13 | 9646 945 0490   | Joint torique 7x1,5                 | 1        |                                   |           |
| 14 | 1120 122 6601   | Vis à embase                        | 4        |                                   |           |
| 15 | 1123 121 7800   | Tamis                               | 1        |                                   |           |
| 16 | 1130 121 4800   | Membrane de pompe                   | 1        |                                   |           |
| 17 | 1130 129 0900   | Joint de pompe                      | 1        |                                   |           |
| 18 | 1130 121 0801   | Couvercle                           | 1        |                                   |           |
| 19 | 1120 122 7800   | Vis à tête bombée fraisée           | 1        |                                   |           |
| 20 | 1123 122 3000   | Ressort                             | 1        |                                   |           |
| 21 | 1130 120 7101   | Axe de papillon avec levier         | 1        |                                   |           |
| 22 | 1130 121 3302   | Papillon                            | 1        |                                   |           |
| 23 | 1120 122 7400   | Vis à tête ronde                    | 1        |                                   |           |
| 24 | 1125 122 9001   | Circlip                             | 1        |                                   |           |
| 25 | 1130 122 6301   | Vis de réglage de régime de ralenti | 1        |                                   |           |

## O - Carburateur C1Q-S57, C1Q-S57, C1Q-S264

| #         | Numéro de pièce | Description                           | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques             |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>26</b> | 1130 122 6300   | Vis de réglage de régime de ralenti   | 1        |                                   |                       |
| <b>27</b> | 1123 122 3203   | Ressort coudé                         | 1        |                                   |                       |
| <b>28</b> | 1123 120 7200   | Axe de volet de démarrage avec levier | 1        |                                   |                       |
| <b>29</b> | 1125 122 7403   | Vis à tête ronde                      | 1        |                                   |                       |
| <b>30</b> | 1125 122 9002   | Circlip                               | 1        |                                   |                       |
| <b>31</b> | 1132 121 2901   | Volet de démarrage                    | 1        |                                   |                       |
| <b>32</b> | 4137 121 5601   | Gicleur fixe 0.42                     | 1        |                                   | Gicleur pour altitude |
| <b>33</b> | 1130 007 1061   | Jeu de pièces de carburateur          | 1        | 10, 11, 16, 17                    |                       |


## R - Cadre de poignée, Outils



1130-GET-0106  
K1

## R - Cadre de poignée, Outils

| #  | Numéro de pièce | Description                    | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|----|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1  | 1130 791 4901   | Cadre de poignée               | 1        |                                   |           |
| 2  | 1130 182 1502   | Tringlerie des gaz             | 1        |                                   |           |
| 3  | 1130 182 0800   | Levier d'arrêt                 | 1        |                                   |           |
| 4  | 1130 182 1002   | Manette des gaz                | 1        |                                   |           |
| 5  | 1117 182 4500   | Ressort coudé                  | 1        |                                   |           |
| 6  | 1130 791 0601   | Monture de poignée             | 1        |                                   |           |
| 7  | 9074 478 3075   | Vis cylindrique IS P4x19       | 2        |                                   |           |
| 8  | 0000 967 7250   | Pictogramme d'avertissement MS | 1        |                                   |           |
| 11 | 1129 890 3401   | Clé multiple                   | 1        |                                   |           |
| 13 | 0000 890 2300   | Tournevis                      | 1        |                                   |           |
| 14 | 0812 370 1000   | Tournevis T27x120x70           | 1        |                                   |           |




1130-GET-0107  
KG



## S - Laser 2-in-1

| # | Numéro de pièce | Description                 | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 0000 400 0200   | Laser                       | 1        | 2 - 5                             |           |
| 2 | 0000 430 9900   | Demi-carter inférieur       | 1        | 3                                 |           |
| 3 | 0000 967 7307   | Pictogramme d'avertissement | 1        |                                   |           |
| 4 | 9074 478 2967   | Vis cylindrique IS-P4x10    | 2        |                                   |           |
| 5 | 0000 491 0100   | Sac                         | 1        |                                   |           |
| 6 | 1130 791 5400   | Support                     | 1        |                                   |           |




1130-GET-0108  
KG

## R - Numéro de machine

| # | Numéro de pièce | Description                      | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 |                 | Emplacement du numéro de machine | 1        |                                   |           |


## U - Smart Connector 1.1



## U - Smart Connector 1.1

| # | Numéro de pièce | Description                    | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|   |                 | Emplacement du Smart Connector | 1        |                                   |           |

# V - Couples de serrage




207ET028 SC

## V - Couples de serrage

| #  | Numéro de pièce | Description                        | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques               |
|----|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 4        |                                   | À denture indesserrable |
| 2  | 9075 478 4159   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 4        |                                   | À denture indesserrable |
| 3  | 0000 400 7000   | Bougie NGK BPMR7A                  | 1        |                                   |                         |
| 3  | 0000 400 7029   | Bougie STIHL ZK C 14               | 1        |                                   |                         |
| 3  | 0000 400 7030   | Bougie STIHL ZK C 14, Paquet de 40 | 1        |                                   |                         |
| 7  | 9075 478 4155   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 2        |                                   |                         |
| 8  | 0000 955 0802   | Écrou à embase M8x1                | 1        |                                   |                         |
| 9  | 9075 478 4155   | Vis cylindrique IS-D5x24           | 3        |                                   |                         |
| 10 | 9104 003 8733   | Vis Parker P4x16                   | 1        |                                   |                         |
| 12 | 9216 261 0700   | Ecrou à six pans M5                | 2        |                                   |                         |

# W - Couples de serrage



1130-GET-0001-A0



## W - Couples de serrage

| # | Numéro de pièce | Description              | Quantité | Contient un ou plusieurs articles | Remarques |
|---|-----------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 9075 478 4115   | Vis cylindrique IS-D5x16 | 2        |                                   |           |
| 2 | 1123 664 2400   | Vis à embase             | 2        |                                   |           |
| 3 | 1123 664 2405   | Vis à embase D9/M8       | 2        |                                   |           |
| 4 | 1123 664 2402   | Vis à embase             | 1        |                                   |           |
| 5 | 1123 160 2050   | Embrayage                | 1        |                                   |           |
| 6 | 9104 003 8600   | Vis Parker P3x10         | 1        |                                   |           |
| 7 | 9216 261 0700   | Ecrou à six pans M5      | 2        |                                   |           |
| 8 | 9074 478 3075   | Vis cylindrique IS P4x19 | 2        |                                   |           |